



宁德市2017年第二季度废气二级重点监控企业监督监测结果

市	县	企业名称	行业名称	监测日期	监测点名称	执行标准名称	执行标准条件名称	监测项目名称	实测浓度	折算浓度	标准限值	排放单位	是否达标
宁德市	蕉城区	宁德漳湾垃圾焚烧发电有限公司	其他电力生产	2017-05-25	1#焚烧炉排气筒	生活垃圾焚烧污染控制标准 GB-18485-2014	现有生活垃圾焚烧炉-自2016年1月1日起执行的限值	氮氧化物	108.4	86.2	300	mg/m3	是
								二氧化硫	11.8	9.4	100	mg/m3	是
								氯化氢	25.4	20.2	60	mg/m3	是
								镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计)	0.000008	0.0000064	0.1	mg/m3	是
								汞及化合物	<0.0025	0.001	0.05	mg/m3	是
								锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物	0.014	0.011	1	mg/m3	是
								颗粒物	12.77	10.16	30	mg/m3	是
								一氧化碳	20.9	16.7	100	mg/m3	是
					2#焚烧炉排气筒	生活垃圾焚烧污染控制标准 GB-18485-2014	现有生活垃圾焚烧炉-自2016年1月1日起执行的限值	一氧化碳	24.6	20.2	100	mg/m3	是
								氮氧化物	267.2	219.0	300	mg/m3	是
								二氧化硫	17.6	14.5	100	mg/m3	是
								氯化氢	18.4	15.1	60	mg/m3	是
								镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计)	0.000008	0.0000064	0.1	mg/m3	是
								汞及化合物	0.0068	0.0010	0.05	mg/m3	是
颗粒物	18.2	14.92	30	mg/m3	是								
锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物	0.029	0.019	1	mg/m3	是								

				1250生产线4#-5#酸洗机组混酸酸洗段废气排气筒出口	轧钢工业大气污染物排放标准 GB-28665-2012	自2015年1月1日起, 现有企业和自2012年10月1日起, 新建企业/酸洗机组	硫酸雾	1.29	1.29	10	mg/m3	是
							氟化物	0.657	0.657	6	mg/m3	是
				1250生产线4#-5#退火炉排气筒出口	轧钢工业大气污染物排放标准 GB-28665-2012	自2015年1月1日起, 现有企业和自2012年10月1日起, 新建企业/热处理炉	氮氧化物	199.1	177.2	300	mg/m3	是
							二氧化硫	<3	1.3	150	mg/m3	是
							颗粒物	3.9	3.4	20	mg/m3	是
				1250生产线4#酸洗机组硫酸酸洗段废气排气筒出库	轧钢工业大气污染物排放标准 GB-28665-2012	自2015年1月1日起, 现有企业和自2012年10月1日起, 新建企业/酸洗机组	硫酸雾	0.560	0.560	10	mg/m3	是
				1250生产线4#酸洗机组破磷抛丸废气排气筒出口	轧钢工业大气污染物排放标准 GB-28665-2012	自2015年1月1日起, 现有企业和自2012年10月1日起, 新建企业/拉矫、精整、抛丸、修磨、焊接机及其他生产设施	颗粒物	2.8	2.8	20	mg/m3	是
				1250生产线5#酸洗机组硫酸酸洗段废气排气筒出口	轧钢工业大气污染物排放标准 GB-28665-2012	自2015年1月1日起, 现有企业和自2012年10月1日起, 新建企业/酸洗机组	硫酸雾	1.06	1.06	10	mg/m3	是
				1250生产线5#酸洗机组破磷抛丸废气排气筒出口	轧钢工业大气污染物排放标准 GB-28665-2012	自2015年1月1日起, 现有企业和自2012年10月1日起, 新建企业/拉矫、精整、抛丸、修磨、焊接机及其他生产设施	颗粒物	3.6	3.6	20	mg/m3	是

宁德市	福安市	福建鼎信科技有限公司	钢压延加工	2017-05-10	1250生产线除磷设施排气筒出口	轧钢工业大气污染物排放标准 GB-28665-2012	自2015年1月1日起, 现有企业和自2012年10月1日起, 新建企业/拉矫、精整、抛丸、修磨、焊接机及其他生产设施	颗粒物	3.3	3.3	20	mg/m3	是
					1250生产线酸洗机组(混酸段)排气筒出口	轧钢工业大气污染物排放标准 GB-28665-2012	自2015年1月1日起, 现有企业和自2012年10月1日起, 新建企业/酸洗机组	硫酸雾	0.707	0.707	10	mg/m3	是
								氟化物	0.635	0.635	6	mg/m3	是
					1250生产线酸洗机组(硫酸段)排气筒出口	轧钢工业大气污染物排放标准 GB-28665-2012	自2015年1月1日起, 现有企业和自2012年10月1日起, 新建企业/酸洗机组	硫酸雾	1.08	1.08	10	mg/m3	是
					1250生产线退火炉排气筒出口	轧钢工业大气污染物排放标准 GB-28665-2012	自2015年1月1日起, 现有企业和自2012年10月1日起, 新建企业/热处理炉	颗粒物	4.5	4.7	20	mg/m3	是
								氮氧化物	165.3	170.5	300	mg/m3	是
								二氧化硫	<3	1.5	150	mg/m3	是

1550生产线除磷设施出口	轧钢工业大气污染物排放标准 GB-28665-2012	自2015年1月1日起, 现有企业和自2012年10月1日起, 新建企业/拉矫、精整、抛丸、修磨、焊接机及其他生产设施	颗粒物	2.9	2.9	20	mg/m3	是
1550生产线酸洗机组(混酸段)排气筒出口	轧钢工业大气污染物排放标准 GB-28665-2012	自2015年1月1日起, 现有企业和自2012年10月1日起, 新建企业/酸洗机组	硫酸雾	0.596	0.596	10	mg/m3	是
			氟化物	0.623	0.623	6	mg/m3	是
1550生产线酸洗机组(硫酸段)排气筒出口	轧钢工业大气污染物排放标准 GB-28665-2012	自2015年1月1日起, 现有企业和自2012年10月1日起, 新建企业/酸洗机组	硫酸雾	3.68	3.68	10	mg/m3	是
1550生产线退火炉排气筒出口	轧钢工业大气污染物排放标准 GB-28665-2012	自2015年1月1日起, 现有企业和自2012年10月1日起, 新建企业/热处理炉	颗粒物	15.1	15.8	20	mg/m3	是
			二氧化硫	<3	1.6	150	mg/m3	是
			氮氧化物	211.4	221.7	300	mg/m3	是

1780生产线加热炉排气筒出口	轧钢工业大气污染物排放标准 GB-28665-2012	自2015年1月1日起, 现有企业和自2012年10月1日起, 新建企业/热处理炉	氮氧化物	177.2	199.1	300	mg/m3	是
			颗粒物	6.8	7.7	20	mg/m3	是
			二氧化硫	<3	1.7	150	mg/m3	是
粗轧机组排气筒出口	轧钢工业大气污染物排放标准 GB-28665-2012	自2015年1月1日起, 现有企业和自2012年10月1日起, 新建企业/热轧精轧机	颗粒物	3.2	3.2	30	mg/m3	是
精轧机组排气筒出口	轧钢工业大气污染物排放标准 GB-28665-2012	自2015年1月1日起, 现有企业和自2012年10月1日起, 新建企业/热轧精轧机	颗粒物	2.5	2.5	30	mg/m3	是
2#精炼工序精炼系统尾气排气筒	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	1997年1月1日起设立(包括新建、扩建、改建)的污染源/硝酸使用和其他	氮氧化物	<3	<3	240	mg/m3	是
	铁合金工业污染物排放标准 GB-28666-02-2012	自2015年1月1日起, 现有企业/半封闭炉、敞口炉、精炼炉	颗粒物	8.03	8.03	50	mg/m3	是

市	市	有限公司	平 炼	05-11	气筒出口	铜、镍、钴工业污染物排放标准 GB 25467—2010	自2012年1月1日起，现有企业和自2010年10月1日起，新建企业执行的大气污染物排放限值/镍、钴冶炼	镍及化合物	0.00823	0.00823	4.3	mg/m3	是
					造块工序鼓风环冷冷却机废气出口	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	1997年1月1日起设立（包括新建、扩建、改建）的污染源/硝酸使用和其他	氮氧化物	<3	<3	240	mg/m3	是
						铁合金工业污染物排放标准 GB-28666-02-2012	自2015年1月1日起，现有企业/半封闭炉、敞口炉、精炼炉	颗粒物	4.78	4.78	50	mg/m3	是
						铜、镍、钴工业污染物排放标准 GB 25467—2010	自2012年1月1日起，现有企业和自2010年10月1日起，新建企业执行的大气污染物排放限值/镍、钴冶炼	镍及化合物	0.0165	0.51	4.3	mg/m3	是
								二氧化硫	<3	46.3	400	mg/m3	是
					造块工序造块机 上烟气排气管	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	1997年1月1日起设立（包括新建、扩建、改建）的污染源/硝酸使用和其他	氮氧化物	121.4	121.4	240	mg/m3	是
						铁合金工业污染物排放标准 GB-28666-02-2012	自2015年1月1日起，现有企业/半封闭炉、敞口炉、精炼炉	颗粒物	36.19	36.19	50	mg/m3	是

				六氟化硫出口 (脱硫塔) 出口	铜、镍、钴 工业污染物 排放标准 GB 25467— 2010	自2012年1月1日起, 现有企业 和自2010年10月1日起, 新建 企业执行的大气污染物排放 限值/镍、钴冶炼	镍及化合物	0.0575	0.0895	4.3	mg/m3	是
							二氧化硫	53.5	83.3	400	mg/m3	是
				1#脱硫塔排气口 (G2-2)	大气污染物 综合排放标 准 GB16297- 1996	1997年1月1日起设立(包括 新建、扩建、改建)的污染源 /硝酸使用和其他	氮氧化物	72.6	72.6	240	mg/m3	是
					铁合金工业 污染物排放 标准 GB- 28666-02- 2012	自2015年1月1日起, 现有企 业/半封闭炉、敞口炉、精炼 炉	颗粒物	19.24	19.24	50	mg/m3	是
					铜、镍、钴 工业污染物 排放标准 GB 25467— 2010	自2012年1月1日起, 现有企 业和自2010年10月1日起, 新 建企业执行的大气污染物排放 限值/镍、钴冶炼	二氧化硫	54.1	231.8	400	mg/m3	是
							镍及化合物	0.038	0.163	4.3	mg/m3	是
					大气污染物 综合排放标 准 GB16297- 1996	1997年1月1日起设立(包括 新建、扩建、改建)的污染源 /硝酸使用和其他	氮氧化物	83.8	83.8	240	mg/m3	是

2#脱硫塔排气口 (G2-3)	铁合金工业 污染物排放 标准 GB- 28666-02- 2012	自2015年1月1日起, 现有企业/半封闭炉、敞口炉、精炼炉	颗粒物	21.75	21.75	50	mg/m3	是
	铜、镍、钴 工业污染物 排放标准 GB 25467— 2010	自2012年1月1日起, 现有企业和自2010年10月1日起, 新建企业执行的大气污染物排放限值/镍、钴冶炼	镍及化合物	0.143	0.533	4.3	mg/m3	是
			二氧化硫	45.8	171.3	400	mg/m3	是
干燥窑排气口	大气污染物 综合排放标 准 GB16297- 1996	1997年1月1日起设立(包括新建、扩建、改建)的污染源/硝酸使用和其他	氮氧化物	128.5	128.5	240	mg/m3	是
	工业炉窑大 气污染物排 放标准 GB9078- 1996	1997年1月1日起通过环境影响报告书(表)批准的新建、改建、扩建的各种工业炉窑/烟尘及生产性粉尘最高允许排放浓度、烟气黑度限值表/干燥炉、窑/二级标准	烟尘	8.32	23.57	200	mg/m3	是
			二氧化硫	20.3	57.5	850	mg/m3	是

宁德市	福安市	福建鼎信实业有限公司	铁合金冶炼	2017-05-09	铜、镍、钴工业污染物排放标准 GB 25467—2010	自2012年1月1日起，现有企业和自2010年10月1日起，新建企业执行的大气污染物排放限值/镍、钴冶炼	镍及化合物	0.00411	0.0116	4.3	mg/m3	是
					大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	1997年1月1日起设立（包括新建、扩建、改建）的污染源/硝酸使用和其他	氮氧化物	<3	<3	240	mg/m3	是
					铁合金工业污染物排放标准 GB-28666-02-2012	自2015年1月1日起，现有企业/半封闭炉、敞口炉、精炼炉	颗粒物	2.66	2.66	50	mg/m3	是
					铜、镍、钴工业污染物排放标准 GB 25467—2010	自2012年1月1日起，现有企业和自2010年10月1日起，新建企业执行的大气污染物排放限值/镍、钴冶炼	二氧化硫	<3	185.3	400	mg/m3	是
							镍及化合物	0.0348	4.3	4.3	mg/m3	是
					大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	1997年1月1日起设立（包括新建、扩建、改建）的污染源/硝酸使用和其他	氮氧化物	<3	<3	240	mg/m3	是
							铁合金工业污染物排放标准 GB-28666-02-2012	自2015年1月1日起，现有企业/半封闭炉、敞口炉、精炼炉	颗粒物	4.58	4.58	50
					精炼车间排气筒 1#(G2-4)							
					精炼车间排气筒							

				2#(G2-5)	铜、镍、钴工业污染物排放标准 GB 25467—2010	自2012年1月1日起，现有企业和自2010年10月1日起，新建企业执行的大气污染物排放限值/镍、钴冶炼	镍及化合物	0.00994	0.123	4.3	mg/m3	是
							二氧化硫	<3	18.5	400	mg/m3	是
				精炼车间排气筒 3#(G2-6)	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	1997年1月1日起设立（包括新建、扩建、改建）的污染源/硝酸使用和其他	氮氧化物	<3	<3	240	mg/m3	是
					铁合金工业污染物排放标准 GB-28666-02-2012	自2015年1月1日起，现有企业/半封闭炉、敞口炉、精炼炉	颗粒物	3.13	3.13	50	mg/m3	是
					铜、镍、钴工业污染物排放标准 GB 25467—2010	自2012年1月1日起，现有企业和自2010年10月1日起，新建企业执行的大气污染物排放限值/镍、钴冶炼	二氧化硫	<3	13.6	400	mg/m3	是
							镍及化合物	0.0075	0.0662	4.3	mg/m3	是
				立磨排气口	福建省水泥工业大气污染物排放标准 DB-35/1311-	自2014年1月1日起，现有项目执行表2规定限值/水泥制造/烘干机、烘干磨、煤磨及冷却机	颗粒物	2.44	2.44	30	mg/m3	是

宁德市	福鼎市	福鼎利都超纤皮革有限公司	其他皮革制品制造	2017-05-02	干法回收塔出口	合成革与人造革工业污染物排放标准 GB 21902—2008.02	现有企业自2010年7月1日起执行、新建企业自2008年8月1日起执行大气污染物排放限值/聚氨酯干法工艺	二甲基甲酰胺 (DMF)	<1	<1	50	mg/m3	是
								苯	<0.0015	<0.0015	2	mg/m3	是
								甲苯	<0.0015	<0.0015	30	mg/m3	是
								挥发性有机物	29.7	29.7	200		是
								二甲苯	<0.0015	<0.0015	40	mg/m3	是
								氮氧化物	84.9	185.2	400	mg/m3	是
宁德市	福鼎市	福鼎利都超纤	其他皮革	2017-	锅炉烟囱排气筒	锅炉大气污染物排放标	10t/h及以下在用蒸汽锅炉和7MW及以下在用热水锅炉-自2016年7月1日起执行的大气污染物排放限值 燃煤锅炉	二氧化硫	5.6	12.3	400	mg/m3	是

邵市	邵市	皮革有限公司	制品制造	05-05	出口	准 GB-13271-2014	10t/h及以下在用蒸汽锅炉/除广西壮族自治区、重庆市、四川省和贵州省外地区的燃煤锅炉	林格曼黑度	<1	<1	1	级	是
								颗粒物	17.7	38.6	80	mg/m3	是
宁德市	福鼎市	福鼎市南阳纸业有限公司	机制纸及纸板制造	2017-04-27	锅炉烟囱出口	锅炉大气污染物排放标准 GB-13271-2014	10t/h及以下在用蒸汽锅炉和7MW及以下在用热水锅炉-自2016年7月1日起执行的大气污染物排放限值_复制/燃煤锅炉/除广西壮族自治区、重庆市、四川省和贵州省外地区的燃煤锅炉	颗粒物	18.4	24.8	80	mg/m3	是
								氮氧化物	140	189	400	mg/m3	是
								二氧化硫	135	182	400	mg/m3	是
								林格曼黑度	<1	<1	1	级	是
							苯	<0.0015	<0.0015	2	mg/m3	是	

宁德市	福鼎市	福鼎市永大成革有限公司	塑料人造革、合成革制造	2017-05-25	干法排气筒	合成革与人造革工业污染物排放标准 GB 21902—2008.02	现有企业自2010年7月1日起执行、新建企业自2008年8月1日起执行大气污染物排放限值/聚氨酯干法工艺	挥发性有机物	30.7	30.7	200		是
								二甲基甲酰胺 (DMF)	<0.217	<0.217	50	mg/m3	是
								二甲苯	<0.0015	<0.0015	40	mg/m3	是
								甲苯	0.0650	0.0650	30	mg/m3	是
					锅炉烟囱出口	锅炉大气污染物排放标准 GB-13271-2014	10t/h及以下在用蒸汽锅炉和7MW及以下在用热水锅炉-自2016年7月1日起执行的大气污染物排放限值_复制/燃煤锅炉/除广西壮族自治区、重庆市、四川省和贵州省外地区的燃煤锅炉	二氧化硫	156	256	400	mg/m3	是
								颗粒物	16.6	27.3	80	mg/m3	是
								林格曼黑度	<1	<1	1	级	是

								氮氧化物	125	205	400	mg/m3	是
宁德市	福鼎市	福鼎万泰纸业有限公司	机制纸及纸板制造	2017-05-15	锅炉烟囱排气筒出口	锅炉大气污染物排放标准 GB-13271-2014	10t/h以上在用蒸汽锅炉和7MW以上在用热水锅炉-自2015年10月1日起执行的大气污染物排放限值/燃煤锅炉/除广西壮族自治区、重庆市、四川省和贵州省外地区的燃煤锅炉	二氧化硫	47.3	158	400	mg/m3	是
								林格曼黑度	<1	<1	1	级	是
								颗粒物	11.3	37.7	80	mg/m3	是
								氮氧化物	56	187	400	mg/m3	是
								挥发性有机物	11.3	11.3	200		是
								二甲基甲酰胺 (DMF)	<0.222	<0.222	50	mg/m3	是

宁德市	福鼎市	福建金诚合成革有限公司	塑料人造革、合成革制造	2017-05-22	干法线排气筒	合成革与人造革工业污染物排放标准 GB 21902—2008.02	现有企业自2010年7月1日起执行、新建企业自2008年8月1日起执行大气污染物排放限值/聚氨酯干法工艺	苯	<0.0015	<0.0015	2	mg/m3	是		
								二甲苯	<0.0015	<0.0015	40	mg/m3	是		
								甲苯	<0.556	<0.556	30	mg/m3	是		
							锅炉烟囱出口	锅炉大气污染物排放标准 GB-13271-2014	10t/h及以下在用蒸汽锅炉和7MW及以下在用热水锅炉-自2016年7月1日起执行的大气污染物排放限值_复制/燃煤锅炉/除广西壮族自治区、重庆市、四川省和贵州省外地区的燃煤锅炉	氮氧化物	144	243	400	mg/m3	是
										二氧化硫	83	140	400	mg/m3	是
										林格曼黑度	<1	<1	1	级	是
										颗粒物	18.6	31.4	80	mg/m3	是

