

**宁德市2017年第二季度废水一级重点监控企业监督监测结果**



市	县	企业名称	行业名称	监测日期	监测点名称	执行标准名称	执行标准条件名称	监测项目名称	污染物浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
宁德市	蕉城区	宁德市北区污水处理有限公司	污水处理及其再生利用	2017-05-10	污水处理厂出口	城镇污水处理厂污染物排放标准 GB 18918-2002	基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006年1月1日起建设的/水温>12度/一级B标准	总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
								总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	
								悬浮物	16	20	mg/L	是	
								生化需氧量	3.6	20	mg/L	是	
								pH值	6.58	6-9	无量纲	是	
								化学需氧量	18	60	mg/L	是	
								六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
								总铅	<0.002	0.1	mg/L	是	
								总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
								氨氮	0.561	8	mg/L	是	
								总氮	7.08	20	mg/L	是	
								烷基汞	<0.000005	0	mg/L	是	
								动植物油	0.10	3	mg/L	是	
								总磷	0.638	1	mg/L	是	
								阴离子表面活性剂	0.090	1	mg/L	是	
								总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	
								色度	4	30	倍	是	
石油类	<0.04	3	mg/L	是									
粪大肠菌群数	1900	10000	个/L	是									
宁德市	蕉城区	宁德市城市建设投资开发有限公司（贵）	污水处理及其再生利用	2017-04-20	污水处理厂出口	城镇污水处理厂污染物排放标准 GB 18918-2002	基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005年12月31日前建设的/水温>12度/一级B标准	pH值	6.79	6-9	无量纲	是	
								六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
								粪大肠菌群数	5400	10000	个/L	是	
								生化需氧量	4.1	20	mg/L	是	
								悬浮物	15	20	mg/L	是	
								动植物油	0.05	3	mg/L	是	
								阴离子表面活性剂	0.078	1	mg/L	是	
								石油类	<0.04	3	mg/L	是	
								总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
								总砷	0.00035	0.1	mg/L	是	
								总氮	6.73	20	mg/L	是	
总磷	0.593	1.5	mg/L	是									

		岐山污水处理厂)						化学需氧量	19	60	mg/L	是	
								总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
								色度	4	30	倍	是	
								氨氮	0.17	8	mg/L	是	
								总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	
								烷基汞	<0.000005	0	mg/L	是	
								总铅	<0.002	0.1	mg/L	是	
宁德市	霞浦县	霞浦恒友水务有限公司	污水处理及其再生利用	2017-05-09	污水处理厂出口	城镇污水处理厂污染物排放标准 GB 18918-2002	基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006年1月1日起建设的/水温>12度/一级B标准	动植物油	0.08	3	mg/L	是	
								六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
								总铅	<0.002	0.1	mg/L	是	
								氨氮	0.822	8	mg/L	是	
								石油类	<0.04	3	mg/L	是	
								阴离子表面活性剂	0.104	1	mg/L	是	
								pH值	6.95	6-9	无量纲	是	
								色度	4	30	倍	是	
								生化需氧量	4.0	20	mg/L	是	
								总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
								化学需氧量	13	60	mg/L	是	
								总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	
								总磷	0.595	1	mg/L	是	
								总氮	5.70	20	mg/L	是	
								总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
								悬浮物	17	20	mg/L	是	
								粪大肠菌群数	6875	10000	个/L	是	
								烷基汞	<0.000005	0	mg/L	是	
								总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	
								宁德市	古田县	古田县海鑫污水处理处	污水处理及其	2017-05-02	污水处理厂出
石油类	<0.04	3	mg/L	是									
粪大肠菌群数	5200	10000	个/L	是									
pH值	7.11	6-9	无量纲	是									
色度	4	30	倍	是									
动植物油	0.05	3	mg/L	是									
悬浮物	19	20	mg/L	是									
烷基汞	<0.000005	0	mg/L	是									
六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是									
总磷	0.934	1	mg/L	是									

11	云	理有限公司	再生利用		口	GB 18918-2002	1日起建设的/水温>12度/一级B标准	总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	
								总铅	<0.002	0.1	mg/L	是	
								总氮	7.40	20	mg/L	是	
								总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	
								总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
								氨氮	2.24	8	mg/L	是	
								总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
								生化需氧量	4.6	20	mg/L	是	
								化学需氧量	15	60	mg/L	是	
								宁德市	屏南县	屏南县绿友环境净化有限公司	污水处理及其再生利用	2017-05-23	污水处理厂出口
总铅	<0.002	0.1	mg/L	是									
生化需氧量	4.7	20	mg/L	是									
pH值	6.59	6-9	无量纲	是									
动植物油	<0.04	3	mg/L	是									
悬浮物	16	20	mg/L	是									
色度	4	30	倍	是									
总铬	<0.004	0.1	mg/L	是									
总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是									
粪大肠菌群数	3125	10000	个/L	是									
烷基汞	<0.000005	0	mg/L	是									
总磷	0.528	1	mg/L	是									
六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是									
化学需氧量	14	60	mg/L	是									
阴离子表面活性剂	0.096	1	mg/L	是									
总氮	4.71	20	mg/L	是									
总砷	0.00036	0.1	mg/L	是									
石油类	<0.04	3	mg/L	是									
总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是									
		寿宁县生活污水	污水			城镇污水处	基本控制项目最高						
								总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
								烷基汞	<0.000005	0	mg/L	是	
								pH值	7.11	6-9	无量纲	是	
								总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	
								悬浮物	17	20	mg/L	是	
								总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	
总铅	<0.002	0.1	mg/L	是									

宁德市	寿宁县	垃圾处理运营管理中心	处理及其再生利用	2017-04-20	污水处理厂出口	理厂污染物排放标准 GB 18918-2002	允许排放浓度（日均值）/2006年1月1日起建设的/水温>12度/一级B标准	色度	4	30	倍	是	
								总氮	4.66	20	mg/L	是	
								石油类	<0.04	3	mg/L	是	
								阴离子表面活性剂	0.125	1	mg/L	是	
								化学需氧量	16	60	mg/L	是	
								总磷	1.05	1	mg/L	否	0.05
								动植物油	0.05	3	mg/L	是	
								总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
								生化需氧量	4.1	20	mg/L	是	
								氨氮	1.68	8	mg/L	是	
								六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
								阴离子表面活性剂	0.091	1	mg/L	是	
								总氮	6.00	20	mg/L	是	
								粪大肠菌群数	4725	10000	个/L	是	
宁德市	柘荣县	柘荣县龙新污水处理有限公司	污水处理及其再生利用	2017-04-19	污水处理厂出口	城镇污水处理厂污染物排放标准 GB 18918-2002	基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006年1月1日起建设的/水温>12度/一级B标准	生化需氧量	4.0	20	mg/L	是	
								总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	
								pH值	6.54	6-9	无量纲	是	
								总铅	<0.002	0.1	mg/L	是	
								总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	
								氨氮	5.02	8	mg/L	是	
								色度	4	30	倍	是	
								动植物油	<0.04	3	mg/L	是	
								悬浮物	18	20	mg/L	是	
								总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
								烷基汞	<0.000005	0	mg/L	是	
								六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
								石油类	<0.04	3	mg/L	是	
								总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
总磷	0.566	1	mg/L	是									
化学需氧量	14	60	mg/L	是									
		福建省瑞晟环						氨氮	1.88	8	mg/L	是	
								总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	
								总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
								烷基汞	<0.000005	0	mg/L	是	
								阴离子表面活性剂	0.102	1	mg/L	是	
								悬浮物	18	20	mg/L	是	

宁德市	福安市	境工程有限公司（福安市柳堤污水处理厂）	污水处理及其再生利用	2017-04-18	污水处理厂出口	城镇污水处理厂污染物排放标准 GB 18918-2002	基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006年1月1日起建设的/水温>12度/一级B标准	总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
								pH值	7.12	6-9	无量纲	是	
								总磷	0.434	1	mg/L	是	
								化学需氧量	16	60	mg/L	是	
								粪大肠菌群数	7400	10000	个/L	是	
								六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
								动植物油	<0.04	3	mg/L	是	
								总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	
								色度	4	30	倍	是	
								总铅	<0.002	0.1	mg/L	是	
								生化需氧量	3.9	20	mg/L	是	
								石油类	<0.04	3	mg/L	是	
								总氮	6.34	20	mg/L	是	
								色度	45	50	倍	是	
宁德市	福鼎市	福鼎市龙安污水处理有限公司	污水处理及其再生利用	2017-05-16	污水处理厂出口	合成革与人造革工业污染物排放标准 GB 21902—2008.01	现有企业自2010年7月1日起、新建企业自2008年8月1日起执行的水污染物排放浓度限值	pH值	8.25	6-9	无量纲	是	
								悬浮物	28	40	mg/L	是	
								氨氮	2.24	8	mg/L	是	
								化学需氧量	35	80	mg/L	是	
								总磷	0.050	1	mg/L	是	
								二甲基甲酰胺（DMF）	<1	2	mg/L	是	
								总氮	13.2	15	mg/L	是	
								甲苯	<0.0015	0.1	mg/L	是	
								色度	4	30	倍	是	
								pH值	7.01	6-9	无量纲	是	
								化学需氧量	28	60	mg/L	是	
								石油类	<0.04	3	mg/L	是	
								烷基汞	<0.000005	0	mg/L	是	
								总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
宁德市	福鼎市	福鼎市三联污水处理有限公司	污水处理及其再生利用	2017-04-27	污水处理厂出口	城镇污水处理厂污染物排放标准 GB 18918-2002	基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006年1月1日起建设的/水温>12度/一级B标准	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
								动植物油	0.05	3	mg/L	是	
								总磷	0.348	1	mg/L	是	
								阴离子表面活性剂	0.094	1	mg/L	是	
								氨氮	5.40	8	mg/L	是	
								总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
								总砷	0.00030	0.1	mg/L	是	
								粪大肠菌群数	6375	10000	个/L	是	

								总铅	<0.002	0.1	mg/L	是	
								生化需氧量	4.7	20	mg/L	是	
								悬浮物	16	20	mg/L	是	
								总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	
								总氮	6.38	20	mg/L	是	
宁德市	福鼎市	福鼎市文渡污水处理有限公司	污水处理及其再生利用	2017-05-11	污水处理厂出口	合成革与人造革工业污染物排放标准 GB 21902—2008.01	现有企业自2010年7月1日起、新建企业自2008年8月1日起执行的水污染物排放浓度限值	甲苯	<0.05	0.1	mg/L	是	
								二甲基甲酰胺（DMF）	<1	2	mg/L	是	
								生化需氧量	9.14	20	mg/l	是	
								色度	32	50	倍	是	
								石油类	0.50	5	mg/l	是	
								pH值	7.90	6-9	无量纲	是	
								氨氮	12.6	15	mg/L	是	
								磷酸盐（以P计）	0.097	0.5	mg/l	是	
								悬浮物	30	70	mg/l	是	
								化学需氧量	43	100	mg/l	是	
宁德市	福鼎市	福建欧荣布业有限公司	棉印染精加工	2017-05-23	总排放口	纺织染整工业水污染物排放标准 GB-4287-2012	现有企业/自2013年1月1日起至2014年12月31日止/一般印染行业（除蜡染行业外）/间接排放	苯胺类	0.89	1	mg/L	是	
								可吸附有机卤素化合物	0.034	12	mg/L	是	
								二氧化氯	<0.09	0.5	mg/L	是	
								总锑	0.0986	0.1	mg/L	是	
								总氮	7.31	30	mg/L	是	
								生化需氧量	6.62	50	mg/L	是	
								色度	42	80	倍	是	
								氨氮	4.56	20	mg/L	是	
								悬浮物	23	100	mg/L	是	
								pH值	6.86	6-9	无量纲	是	
								总磷	0.265	1.5	mg/L	是	
								化学需氧量	120	200	mg/L	是	