



 宁德市2017年第三季度废水二级重点监控企业监督监测结果

市	县	企业名称	行业名称	监测日期	监测点名称	执行标准名称	执行标准条件名称	监测项目名称	污染物浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
宁德市	霞浦县	福建三铭食品添加剂有限公司	动物胶制造	2017-07-27	总排放口	污水综合排放标准 GB8978-1997	1998年1月1日起建成（包括改、扩建）的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/一级标准	pH值	6.72	6-9	无量纲	是	
								氨氮	11.3	15	mg/L	是	
								悬浮物	55	70	mg/l	是	
								化学需氧量	52	100	mg/l	是	
								动植物油	0.08	10	mg/l	是	
宁德市	古田县	福建古田大宇石材基地污水处理有限公司（福建省古田芝山工业开发有限公司）	污水处理及其再生利用	2017-08-17	污水处理厂出口	污水综合排放标准 GB8978-1997	1998年1月1日起建成（包括改、扩建）的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/一级标准	悬浮物	22	70	mg/l	是	
								氨氮	0.202	15	mg/L	是	
								化学需氧量	23	100	mg/l	是	
								pH值	7.56	6-9	无量纲	是	
宁德市	古田县	古田福兴医药有限公司	化学药品制剂制造	2017-08-16	污水处理站出口	发酵类制药工业水污染物排放标准 GB 21903-2008	现有企业自2010年7月1日起、新建企业自2008年8月1日起执行的水污染物排放限值/发酵类制药工业企业的的水污染物排放限值	总氮	38.0	70	mg/L	是	
								pH值	7.15	6-9	无量纲	是	
								氨氮	12.8	35	mg/L	是	
								氰化物（总氰化合物）	0.006	0.5	mg/L	是	
								悬浮物	42	60	mg/L	是	
								化学需氧量	59	120	mg/L	是	
								总磷	0.49	1	mg/L	是	
宁德市	屏南县	福建省（屏南）榕屏化工	无机盐制造	2017-08-21	总排放口	污水综合排放标准 GB8978-	1998年1月1日起建成（包括改、扩建）的单位/适用排污单位范	总铬	0.068	1.5	mg/L	是	
								氨氮	5.47	15	mg/L	是	
								悬浮物	31	70	mg/l	是	
								pH值	6.40	6-9	无量纲	是	

市		有限公司				1997	围/一般的排污单位/一级标准	化学需氧量	12	100	mg/l	是	
								石油类	<0.04	5	mg/l	是	
								六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	
宁德市	寿宁县	寿宁县强盛纸业有限公司	机制纸及纸板制造	2017-07-21	污水排放口	污水排入城镇下水道水质标准 CJ-343-2010	下水道末端污水处理厂采用二级处理时,排入城镇下水道的污水水质应符合B等级的规定/B等级	总氮	13.2	70	mg/L	是	
								氨氮	7.01	45	mg/L	是	
								悬浮物	224	400	mg/L	是	
								化学需氧量	238	500	mg/L	是	
								色度	1	70	倍	是	
								pH值	7.05	6.5-9.5	无量纲	是	
								总磷	0.08	8	mg/L	是	
								生化需氧量	33.6	350	mg/L	是	
宁德市	福安市	福建省福安市食品公司	牲畜屠宰	2017-07-11	总排放口	肉类加工工业水污染物排放标准 GB 13457-92	1992年7月1日起立项的建设项目及其建成后投产的企业/畜类屠宰加工/排放浓度/一级标准	生化需氧量	503	30	mg/L	否	15.8
								氨氮	81.9	15	mg/L	否	4.5
								大肠菌群	24000	5000	个/L	否	3.8
								化学需氧量	1479	80	mg/L	否	17.5
								pH值	6.59	6-8.5	无量纲	是	
								悬浮物	439	60	mg/L	否	6.3
								动植物油	1.76	15	mg/L	是	
宁德市	福鼎市	福鼎市点头观洋石材污水处理再生利用	污水处理及其再生利用	2017-08-11	污水处理厂出口	污水综合排放标准 GB8978-1997	1998年1月1日起建成(包括改、扩建)的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/一级标准	pH值	6.63	6-9	无量纲	是	
								悬浮物	46.8	70	mg/l	是	
								化学需氧量	17	100	mg/l	是	
								氨氮	0.205	15	mg/L	是	
宁德市	福鼎市	福鼎市二联纸业	机制纸及纸板	2017-	总排放口	福建省制浆造纸工业水污染物排放标准	自2014年1月1日起,现有企业	化学需氧量	67	80	mg/L	是	
								总磷	0.220	0.8	mg/L	是	
								悬浮物	12	30	mg/L	是	
								色度	12	50	稀释倍数	是	

宁德市	市	福鼎市南 阳纸业有 限公司	造纸及 纸制品 制造	08-17	总排放口	福建省制 浆造纸工 业水污染 物排放标 准 DB- 35/1310- 2013	水污染物排放限 值/造纸企业	总氮	6.6	12	mg/L	是	
								生化需氧量	13.8	20	mg/L	是	
								氨氮	0.489	8	mg/L	是	
								pH值	8.16	6-9	无量纲	是	
宁德市	福鼎市	福鼎市南 阳纸业有 限公司	机制纸 及纸板 制造	2017- 08-09	总排放口	福建省制 浆造纸工 业水污染 物排放标 准 DB- 35/1310- 2013	自2014年1月1 日起, 现有企业 水污染物排放限 值/造纸企业	色度	8	50	稀释倍数	是	
								总氮	2.90	12	mg/L	是	
								氨氮	1.48	8	mg/L	是	
								化学需氧量	54	80	mg/L	是	
								悬浮物	15	30	mg/L	是	
								pH值	6.51	6-9	无量纲	是	
								生化需氧量	8.4	20	mg/L	是	
总磷	0.100	0.8	mg/L	是									
宁德市	福鼎市	福鼎市玄 武石材污 水净化有 限公司	污水处 理及其 再生利 用	2017- 08-11	污水处理 厂出口	污水综合 排放标准 GB8978- 1997	1998年1月1日 起建成(包括改 、扩建)的单位/ 适用排污单位范 围/一般的排污单 位/一级标准	化学需氧量	16	100	mg/l	是	
								悬浮物	54	70	mg/l	是	
								氨氮	0.498	15	mg/L	是	
								pH值	7.56	6-9	无量纲	是	
宁德市	福鼎市	福鼎万泰 纸业有限 公司	机制纸 及纸板 制造	2017- 08-16	总排放口	福建省制 浆造纸工 业水污染 物排放标 准 DB- 35/1310- 2013	自2014年1月1 日起, 现有企业 水污染物排放限 值/造纸企业	生化需氧量	13.7	20	mg/L	是	
								氨氮	0.421	8	mg/L	是	
								总磷	0.253	0.8	mg/L	是	
								化学需氧量	72	80	mg/L	是	
								总氮	8.60	12	mg/L	是	
								pH值	7.74	6-9	无量纲	是	
								色度	7	50	稀释倍数	是	
悬浮物	13	30	mg/L	是									