



## 宁德市2017年第三季度废水一级重点监控企业监督监测结果

市	县	企业名称	行业名称	监测日期	监测点名称	执行标准名称	执行标准条件名称	监测项目名称	污染物浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
宁德市	蕉城区	宁德市北区污水处理有限公司	污水处理及其再生利用	2017-07-12	污水处理厂出口	城镇污水处理厂污染物排放标准 GB 18918-2002	基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006年1月1日起建设的/水温>12度/一级B标准	悬浮物	18	20	mg/L	是	
								氨氮	0.264	8	mg/L	是	
								阴离子表面活性剂	0.106	1	mg/L	是	
								pH值	6.62	6-9	无量纲	是	
								六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
								总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
								总砷	0.00037	0.1	mg/L	是	
								动植物油	0.05	3	mg/L	是	
								石油类	<0.04	3	mg/L	是	
								粪大肠菌群数	5900	10000	个/L	是	
								总氮	3.61	20	mg/L	是	
								化学需氧量	21	60	mg/L	是	
								总铅	<0.002	0.1	mg/L	是	
								烷基汞	<0.000005	0	mg/L	是	
								总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
								色度	4	30	倍	是	
								总汞	0.00003	0.001	mg/L	是	
								总磷	0.831	1	mg/L	是	
								生化需氧量	3.7	20	mg/L	是	
								宁德市	蕉城区	宁德市城市建设投资开发有限公司(贵岐山)	污水处理及其再生利用	2017-07-13	污水处理厂出口
生化需氧量	4.2	20	mg/L	是									
化学需氧量	20	60	mg/L	是									
动植物油	0.04	3	mg/L	是									
pH值	6.98	6-9	无量纲	是									
石油类	<0.04	3	mg/L	是									
粪大肠菌群数	4550	10000	个/L	是									
色度	4	30	倍	是									
总磷	0.633	1.5	mg/L	是									
悬浮物	16	20	mg/L	是									
阴离子表面活性剂	0.094	1	mg/L	是									
总铅	<0.002	0.1	mg/L	是									
总砷	0.00041	0.1	mg/L	是									

		污水处理厂)						总汞	0.00003	0.001	mg/L	是	
								六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
								烷基汞	<0.000005	0	mg/L	是	
								总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
								氨氮	1.10	8	mg/L	是	
								总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
								生化需氧量	5.2	20	mg/L	是	
								总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
								粪大肠菌群数	3950	10000	个/L	是	
								阴离子表面活性剂	0.086	1	mg/L	是	
								总氮	5.68	20	mg/L	是	
								总砷	0.00035	0.1	mg/L	是	
								烷基汞	<0.000005	0	mg/L	是	
								pH值	6.94	6-9	无量纲	是	
								六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
								氨氮	0.318	8	mg/L	是	
								色度	4	30	倍	是	
								总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
								总汞	0.00007	0.001	mg/L	是	
								动植物油	0.07	3	mg/L	是	
								悬浮物	18	20	mg/L	是	
								石油类	<0.04	3	mg/L	是	
								总铅	<0.002	0.1	mg/L	是	
								总磷	0.394	1	mg/L	是	
								化学需氧量	15	60	mg/L	是	
								阴离子表面活性剂	0.104	1	mg/L	是	
								石油类	<0.04	3	mg/L	是	
								总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
								总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
								氨氮	3.18	8	mg/L	是	
								粪大肠菌群数	5200	10000	个/L	是	
								pH值	7.21	6-9	无量纲	是	
								生化需氧量	5.0	20	mg/L	是	
								总铅	<0.002	0.1	mg/L	是	
								总磷	0.46	1	mg/L	是	
								总砷	0.00043	0.1	mg/L	是	
宁德市	霞浦县	霞浦恒友水务有限公司	污水处理及其再生利用	2017-07-27	污水处理厂出口	城镇污水处理厂污染物排放标准 GB 18918-2002	基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006年1月1日起建设的/水温>12度/一级B标准						
宁德市	古田县	古田县海鑫污水处理有	污水处理及其再生	2017-08-17	污水处理厂出口	城镇污水处理厂污染物排放标准 GB 18918-2002	基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006年1月1日起建设的/水温>12度/一级B标准						

		公司	利用				准	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
								总氮	6.87	20	mg/L	是	
								动植物油	<0.04	3	mg/L	是	
								悬浮物	18	20	mg/L	是	
								总汞	0.00012	0.001	mg/L	是	
								化学需氧量	22	60	mg/L	是	
								烷基汞	<0.000005	0	mg/L	是	
								色度	4	30	倍	是	
宁德市	屏南县	屏南县中闽水务有限责任公司	污水处理及其再生利用	2017-08-22	污水处理厂出口	城镇污水处理厂污染物排放标准 GB 18918-2002	基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006年1月1日起建设的/水温>12度/一级B标准	总磷	0.631	1	mg/L	是	
								动植物油	0.05	3	mg/L	是	
								色度	4	30	倍	是	
								粪大肠菌群数	6050	10000	个/L	是	
								石油类	<0.04	3	mg/L	是	
								总氮	5.23	20	mg/L	是	
								生化需氧量	5.2	20	mg/L	是	
								总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
								总铅	<0.002	0.1	mg/L	是	
								总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
								总砷	0.00034	0.1	mg/L	是	
								悬浮物	18	20	mg/L	是	
								总汞	0.00012	0.001	mg/L	是	
								pH值	6.04	6-9	无量纲	是	
								阴离子表面活性剂	0.094	1	mg/L	是	
								化学需氧量	16	60	mg/L	是	
								烷基汞	<0.000005	0	mg/L	是	
								六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
氨氮	0.185	8	mg/L	是									
宁德市	寿宁县	寿宁县生活污水厂	污水处理	2017-	污水处理厂	城镇污水处理厂	基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）	阴离子表面活性剂	0.097	1	mg/L	是	
								色度	4	30	倍	是	
								总氮	4.68	20	mg/L	是	
								悬浮物	17	20	mg/L	是	
								总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
								总汞	0.00004	0.001	mg/L	是	
								氨氮	1.12	8	mg/L	是	
								六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
								总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	

德市	宁县	垃圾处理运营管理中心	及其再生利用	2017-07-21	污水处理厂出口	污染物排放标准 GB 18918-2002	/2006年1月1日起建设的/水温>12度/一级B标准	生化需氧量	4.8	20	mg/L	是	
								pH值	6.23	6-9	无量纲	是	
								总磷	1.93	1	mg/L	否	0.93
								动植物油	0.04	3	mg/L	是	
								化学需氧量	15	60	mg/L	是	
								总砷	0.00035	0.1	mg/L	是	
								粪大肠菌群数	3225	10000	个/L	是	
								石油类	<0.04	3	mg/L	是	
								总铅	<0.002	0.1	mg/L	是	
								烷基汞	<0.000005	0	mg/L	是	
宁德市	周宁县	周宁县中闽环保有限责任公司	污水处理及其再生利用	2017-08-16	污水处理厂出口	城镇污水处理厂污染物排放标准 GB 18918-2002	基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006年1月1日起建设的/水温>12度/一级B标准	氨氮	2.63	8	mg/L	是	
								烷基汞	<0.000005	0	mg/L	是	
								动植物油	0.10	3	mg/L	是	
								粪大肠菌群数	4375	10000	个/L	是	
								六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
								阴离子表面活性剂	0.103	1	mg/L	是	
								总汞	0.00008	0.001	mg/L	是	
								总铅	<0.002	0.1	mg/L	是	
								总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
								pH值	6.82	6-9	无量纲	是	
								色度	4	30	倍	是	
								化学需氧量	20	60	mg/L	是	
								石油类	<0.04	3	mg/L	是	
								总氮	7.56	20	mg/L	是	
								总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
								总磷	0.66	1	mg/L	是	
								生化需氧量	5.4	20	mg/L	是	
								总砷	0.00021	0.1	mg/L	是	
								悬浮物	18	20	mg/L	是	
								总氮	6.23	20	mg/L	是	
柘荣								总磷	0.42	1	mg/L	是	
								悬浮物	18	20	mg/L	是	
								生化需氧量	4.0	20	mg/L	是	
								pH值	6.92	6-9	无量纲	是	
								总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
								总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	

宁德市	柘荣县	县龙新污水处理有限公司	污水处理及其再生利用	2017-07-19	污水处理厂出口	城镇污水处理厂污染物排放标准 GB 18918-2002	基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006年1月1日起建设的/水温>12度/一级B标准	动植物油	0.07	3	mg/L	是	
								化学需氧量	16	60	mg/L	是	
								总砷	0.00032	0.1	mg/L	是	
								六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
								色度	4	30	倍	是	
								总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
								粪大肠菌群数	400	10000	个/L	是	
								烷基汞	<0.000005	0	mg/L	是	
								氨氮	3.06	8	mg/L	是	
								总铅	<0.002	0.1	mg/L	是	
								阴离子表面活性剂	0.104	1	mg/L	是	
								石油类	<0.04	3	mg/L	是	
								总镉	<0.004	0.1	mg/L	是	
								宁德市	福安市	福建省瑞晟环境工程有限公司（福安市柳堤污水处理厂）	污水处理及其再生利用	2017-07-20	污水处理厂出口
总氮	6.56	20	mg/L	是									
阴离子表面活性剂	0.104	1	mg/L	是									
总砷	0.00031	0.1	mg/L	是									
六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是									
总铅	<0.002	0.1	mg/L	是									
总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是									
生化需氧量	4.8	20	mg/L	是									
粪大肠菌群数	4975	10000	个/L	是									
动植物油	<0.04	3	mg/L	是									
石油类	<0.04	3	mg/L	是									
pH值	6.82	6-9	无量纲	是									
悬浮物	17	20	mg/L	是									
氨氮	2.34	8	mg/L	是									
宁德市	福鼎市	福鼎市龙安污水处理及其	污水处理及其	2017-07-26	污水处理厂出口	合成革与人造革工业污染物排放标准 GB 21902	现有企业自2010年7月1日起、新建企业自2008年8月1日起执行的水污	二甲基甲酰胺（DMF）	<1	2	mg/L	是	
								氨氮	1.02	8	mg/L	是	
								总氮	14.1	15	mg/L	是	
								总磷	0.053	1	mg/L	是	
								甲苯	<0.05	0.1	mg/L	是	

市	市	理有 限公 司	再生 利用	07-20	/ 出口	标准 GB 21902 —2008.01	于2011日起执行的污水 污染物排放浓度限值	pH值	7.34	6-9	无量纲	是	
								悬浮物	29	40	mg/L	是	
宁德市	福鼎市	福鼎 市三 联污 水处 理有 限公 司	污水 处理 及其 再生 利用	2017- 08-24	污水处理 厂出口	城镇污水处理厂 污染物排放标准 GB 18918-2002	基本控制项目最高允许 排放浓度（日均值） /2006年1月1日起建设 的/水温>12度/一级B标 准	色度	16	50	倍	是	
								化学需氧量	25	80	mg/L	是	
								总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
								总砷	0.00029	0.1	mg/L	是	
								动植物油	0.06	3	mg/L	是	
								pH值	7.28	6-9	无量纲	是	
								悬浮物	17	20	mg/L	是	
								化学需氧量	16	60	mg/L	是	
								总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
								总氮	5.03	20	mg/L	是	
								色度	4	30	倍	是	
								氨氮	4.46	8	mg/L	是	
								阴离子表面活性剂	0.072	1	mg/L	是	
								烷基汞	<0.000005	0	mg/L	是	
								粪大肠菌群数	5800	10000	个/L	是	
								生化需氧量	4.4	20	mg/L	是	
								总铅	<0.002	0.1	mg/L	是	
								石油类	<0.04	3	mg/L	是	
六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是									
总汞	0.00029	0.001	mg/L	是									
总磷	0.398	1	mg/L	是									
宁德市	福鼎市	福鼎 市文 渡污 水处 理有 限公 司	污水 处理 及其 再生 利用	2017- 07-25	污水处理 厂出口	合成革与人造革 工业污染物排放 标准 GB 21902 —2008.01	现有企业自2010年7月1 日起、新建企业自2008 年8月1日起执行的水污 染物排放浓度限值	二甲基甲酰胺（DMF）	<1	2	mg/L	是	
								甲苯	<0.05	0.1	mg/L	是	
								氨氮	9.92	15	mg/L	是	
								pH值	6.85	6-9	无量纲	是	
								磷酸盐（以P计）	0.100	0.5	mg/l	是	
								生化需氧量	16.2	20	mg/l	是	
								石油类	0.54	5	mg/l	是	
								色度	10	50	倍	是	
								化学需氧量	56	100	mg/l	是	
								悬浮物	27	70	mg/l	是	

宁德市	福鼎市	福建欧荣布业有限公司	棉印染精加工	2017-08-14	总排放口	纺织染整工业水污染物排放标准 GB-4287-2012	现有企业/自2015年1月1日起/一般印染行业（除蜡染行业外）/间接排放	悬浮物	14	100	mg/L	是	
								总磷	0.258	1.5	mg/L	是	
								pH值	7.68	6-9	无量纲	是	
								色度	14	80	倍	是	
								总氮	6.38	30	mg/L	是	
								氨氮	5.25	20	mg/L	是	
								化学需氧量	92	200	mg/L	是	
								生化需氧量	14.7	50	mg/L	是	