



宁德市2017年第三季度废气二级重点监控企业监督监测结果

市	县	企业名称	行业名称	监测日期	监测点名称	执行标准名称	执行标准条件名称	监测项目名称	实测浓度	折算浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
宁德市	蕉城区	宁德漳湾垃圾焚烧发电有限公司	其他电力生产	2017-08-23	2#焚烧炉排气筒	生活垃圾焚烧污染控制标准 GB-18485-2014	现有生活垃圾焚烧炉-自2016年1月1日起执行的限值	颗粒物	7.2	5.7	30	mg/m ³	是	
								镉、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物	0.1137	0.09	1	mg/m ³	是	
								汞及化合物	<0.0025	0.001	0.05	mg/m ³	是	
								氮氧化物	211.8	168.6	300	mg/m ³	是	
								氯化氢	0.868	0.687	60	mg/m ³	是	
								二氧化硫	20.5	16.3	100	mg/m ³	是	
								镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计)	0.00108	0.00086	0.1	mg/m ³	是	
					1250生产线4#-5#酸洗机组混酸酸洗段废气排气筒出口	轧钢工业大气污染物排放标准 GB-28665-2012	自2015年1月1日起, 现有企业和自2012年10月1日起, 新建企业/酸洗机组	硝酸雾	4.87	4.87	150		是	
								氟化物	1.16	1.16	6	mg/m ³	是	
					1250生产线4#-5#退火炉排气筒出口	轧钢工业大气污染物排放标准 GB-28665-2012	自2015年1月1日起, 现有企业和自2012年10月1日起, 新建企业/热处理炉	二氧化硫	<3	1.4	150	mg/m ³	是	
								颗粒物	7.1	6.5	20	mg/m ³	是	
								氮氧化物	187.5	170.1	300	mg/m ³	是	
					1250生产线4#酸洗机组硫酸酸洗段废气排气筒出口	轧钢工业大气污染物排放标准 GB-28665-2012	自2015年1月1日起, 现有企业和自2012年10月1日起, 新建企业/酸洗机组	硫酸雾	1.9	1.9	10	mg/m ³	是	

					1250生产线4# 酸洗机组破磷 抛丸废气排气 筒出口	轧钢工业大气污染 物排放标准 GB- 28665-2012	自2015年1月1日起, 现 有企业和自2012年10月1 日起, 新建企业/拉矫、精 整、抛丸、修磨、焊接机 及其他生产设施	颗粒物	5.1	5.1	20	mg/m ₃	是	
					1250生产线5# 酸洗机组硫酸 酸洗段废气排 气筒出口	轧钢工业大气污染 物排放标准 GB- 28665-2012	自2015年1月1日起, 现 有企业和自2012年10月1 日起, 新建企业/酸洗机组	硫酸雾	1.7	1.7	10	mg/m ₃	是	
					1250生产线5# 酸洗机组破磷 抛丸废气排气 筒出口	轧钢工业大气污染 物排放标准 GB- 28665-2012	自2015年1月1日起, 现 有企业和自2012年10月1 日起, 新建企业/拉矫、精 整、抛丸、修磨、焊接机 及其他生产设施	颗粒物	4.0	4.0	20	mg/m ₃	是	
					1250生产线除 磷设施排气筒 出口	轧钢工业大气污染 物排放标准 GB- 28665-2012	自2015年1月1日起, 现 有企业和自2012年10月1 日起, 新建企业/拉矫、精 整、抛丸、修磨、焊接机 及其他生产设施	颗粒物	3.7	3.7	20	mg/m ₃	是	
					1250生产线酸 洗机组(混酸 段)排气筒出 口	轧钢工业大气污染 物排放标准 GB- 28665-2012	自2015年1月1日起, 现 有企业和自2012年10月1 日起, 新建企业/酸洗机组	氟化物	0.926	0.926	6	mg/m ₃	是	
				硝酸雾				3.43	3.43	150		是		
					1250生产线酸 洗机组(硫酸 段)排气筒出 口	轧钢工业大气污染 物排放标准 GB- 28665-2012	自2015年1月1日起, 现 有企业和自2012年10月1 日起, 新建企业/酸洗机组	硫酸雾	2.08	2.08	10	mg/m ₃	是	
								氮氧化物	159.8	163.6	300	mg/m ₃	是	

丁 德 市	临 安 市	信 科 技 有 限 公 司	钢 压 延 加 工	2017-08-09	1250生产线退火炉排气筒出口	轧钢工业大气污染物排放标准 GB-28665-2012	自2015年1月1日起, 现有企业和自2012年10月1日起, 新建企业/热处理炉	二氧化硫	<3	1.5	150	mg/m ₃	是	
								颗粒物	7.9	8.1	20	mg/m ₃	是	
					1550生产线除磷设施出口	轧钢工业大气污染物排放标准 GB-28665-2012	自2015年1月1日起, 现有企业和自2012年10月1日起, 新建企业/拉矫、精整、抛丸、修磨、焊接机及其他生产设施	颗粒物	5.3	5.3	20	mg/m ₃	是	
				1550生产线酸洗机组(混酸段)排气筒出口	轧钢工业大气污染物排放标准 GB-28665-2012	自2015年1月1日起, 现有企业和自2012年10月1日起, 新建企业/酸洗机组	氟化物	0.781	0.781	6	mg/m ₃	是		
							硫酸雾	0.769	0.769	10	mg/m ₃	是		
				1550生产线酸洗机组(硫酸段)排气筒出口	轧钢工业大气污染物排放标准 GB-28665-2012	自2015年1月1日起, 现有企业和自2012年10月1日起, 新建企业/酸洗机组	硫酸雾	1.20	1.20	10	mg/m ₃	是		
				1550生产线退火炉排气筒出口	轧钢工业大气污染物排放标准 GB-28665-2012	自2015年1月1日起, 现有企业和自2012年10月1日起, 新建企业/热处理炉	氮氧化物	194.2	205.3	300	mg/m ₃	是		
							二氧化硫	<3	1.6	150	mg/m ₃	是		
							颗粒物	10.2	10.8	20	mg/m ₃	是		
							氮氧化物	170.2	188.0	300	mg/m ₃	是		

				1780生产线加热炉排气筒出口	轧钢工业大气污染物排放标准 GB-28665-2012	自2015年1月1日起, 现有企业和自2012年10月1日起, 新建企业/热处理炉	颗粒物	8.7	9.6	20	mg/m ³	是	
							二氧化硫	<3	1.7	150	mg/m ³	是	
				粗轧机组排气筒出口	轧钢工业大气污染物排放标准 GB-28665-2012	自2015年1月1日起, 现有企业和自2012年10月1日起, 新建企业/热轧精轧机	颗粒物	4.7	4.7	30	mg/m ³	是	
				精轧机组排气筒出口	轧钢工业大气污染物排放标准 GB-28665-2012	自2015年1月1日起, 现有企业和自2012年10月1日起, 新建企业/热轧精轧机	颗粒物	4.4	4.4	30	mg/m ³	是	
				1#精炼工序精炼系统烟气排气筒出口	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	1997年1月1日起设立(包括新建、扩建、改建)的污染源/硝酸使用和其他	氮氧化物	<3	<3	240	mg/m ³	是	
					铁合金工业污染物排放标准 GB-28666-02-2012	自2015年1月1日起, 现有企业/半封闭炉、敞口炉、精炼炉	颗粒物	5.68	5.68	50	mg/m ³	是	
					铜、镍、钴工业污染物排放标准 GB 25467—2010	自2012年1月1日起, 现有企业和自2010年10月1日起, 新建企业执行的大气污染物排放限值/镍、钴冶炼	二氧化硫	<3	61.8	400	mg/m ³	是	
							镍及化合物	0.00973	0.493	4.3	mg/m ³	是	
				1#热风炉烟气排气筒出口	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	1997年1月1日起设立(包括新建、扩建、改建)的污染源/硝酸使用和其他	氮氧化物	56.6	56.6	240	mg/m ³	是	
					铁合金工业污染物排放标准 GB-28666-02-2012	自2015年1月1日起, 现有企业/半封闭炉、敞口炉、精炼炉	颗粒物	4.08	4.08	50	mg/m ³	是	

宁德市	福安市	福建鼎信镍业有限公司	铁合金冶炼	2017-08-10		铜、镍、钴工业污染物排放标准 GB 25467—2010	自2012年1月1日起, 现有企业和自2010年10月1日起, 新建企业执行的大气污染物排放限值/镍、钴冶炼	二氧化硫	6.8	4.3	400	mg/m ³	是	
					2#精炼工序精炼系统烟气排气筒出口	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	1997年1月1日起设立(包括新建、扩建、改建)的污染源/硝酸使用和其他	氮氧化物	<3	<3	240	mg/m ³	是	
						铁合金工业污染物排放标准 GB-28666-02-2012	自2015年1月1日起, 现有企业/半封闭炉、敞口炉、精炼炉	颗粒物	5.59	5.59	50	mg/m ³	是	
						铜、镍、钴工业污染物排放标准 GB 25467—2010	自2012年1月1日起, 现有企业和自2010年10月1日起, 新建企业执行的大气污染物排放限值/镍、钴冶炼	镍及化合物	0.018	0.557	4.3	mg/m ³	是	
								二氧化硫	<3	46.3	400	mg/m ³	是	
					粗炼工序1号出铁口排气筒出口	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	1997年1月1日起设立(包括新建、扩建、改建)的污染源/硝酸使用和其他	氮氧化物	<3	<3	240	mg/m ³	是	
						铁合金工业污染物排放标准 GB-28666-02-2012	自2015年1月1日起, 现有企业/半封闭炉、敞口炉、精炼炉	颗粒物	5.1	5.1	50	mg/m ³	是	
						铜、镍、钴工业污染物排放标准 GB 25467—2010	自2012年1月1日起, 现有企业和自2010年10月1日起, 新建企业执行的大气污染物排放限值/镍、钴冶炼	镍及化合物	0.0158	0.489	4.3	mg/m ³	是	
								二氧化硫	<3	46.3	400	mg/m ³	是	

粗炼工序2号出铁口排气筒出口	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	1997年1月1日起设立（包括新建、扩建、改建）的污染源/硝酸使用和其他	氮氧化物	<3	<3	240	mg/m ₃	是	
	铁合金工业污染物排放标准 GB-28666-02-2012	自2015年1月1日起，现有企业/半封闭炉、敞口炉、精炼炉	颗粒物	2.58	2.58	50	mg/m ₃	是	
	铜、镍、钴工业污染物排放标准 GB 25467—2010	自2012年1月1日起，现有企业和自2010年10月1日起，新建企业执行的大气污染物排放限值/镍、钴冶炼	二氧化硫	<3	56.6	400	mg/m ₃	是	
			镍及化合物	0.00844	0.316	4.3	mg/m ₃	是	
精炼工序保温炉烟气排气筒出口	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	1997年1月1日起设立（包括新建、扩建、改建）的污染源/硝酸使用和其他	氮氧化物	<3	<3	240	mg/m ₃	是	
	铁合金工业污染物排放标准 GB-28666-02-2012	自2015年1月1日起，现有企业/半封闭炉、敞口炉、精炼炉	颗粒物	5.48	5.48	50	mg/m ₃	是	
	铜、镍、钴工业污染物排放标准 GB 25467—2010	自2012年1月1日起，现有企业和自2010年10月1日起，新建企业执行的大气污染物排放限值/镍、钴冶炼	二氧化硫	<3	92.6	400	mg/m ₃	是	
			镍及化合物	0.0078	0.482	4.3	mg/m ₃	是	
配料工序粉尘排气筒出口	铁合金工业污染物排放标准 GB-28666-02-2012	自2015年1月1日起，现有企业/半封闭炉、敞口炉、精炼炉	颗粒物	5.02	5.02	50	mg/m ₃	是	
	铜、镍、钴工业污染物排放标准 GB 25467—2010	自2012年1月1日起，现有企业和自2010年10月1日起，新建企业执行的大气污染物排放限值/镍、钴	镍及化合物	0.0179	0.0179	4.3	mg/m ₃	是	

宁德市	福安市	福建鼎信镍业有限公司	铁合金冶炼	2017-08-11	原辅料筛分粉尘排气筒出口	铁合金工业污染物排放标准 GB-28666-02-2012	自2015年1月1日起, 现有企业/半封闭炉、敞口炉、精炼炉	颗粒物	3.71	3.71	50	mg/m ³	是	
						铜、镍、钴工业污染物排放标准 GB 25467—2010	自2012年1月1日起, 现有企业和自2010年10月1日起, 新建企业执行的大气污染物排放限值/镍、钴冶炼	镍及化合物	0.00552	0.00552	4.3	mg/m ³	是	
					原料干燥工序废气排气筒出口	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	1997年1月1日起设立(包括新建、扩建、改建)的污染源/硝酸使用和其他	氮氧化物	24.5	24.5	240	mg/m ³	是	
						铁合金工业污染物排放标准 GB-28666-02-2012	自2015年1月1日起, 现有企业/半封闭炉、敞口炉、精炼炉	颗粒物	4.49	4.49	50	mg/m ³	是	
						铜、镍、钴工业污染物排放标准 GB 25467—2010	自2012年1月1日起, 现有企业和自2010年10月1日起, 新建企业执行的大气污染物排放限值/镍、钴冶炼	镍及化合物	0.0379	0.0491	4.3	mg/m ³	是	
								二氧化硫	13.1	16.6	400	mg/m ³	是	
					造块工序鼓风机环冷冷却机废气出口	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	1997年1月1日起设立(包括新建、扩建、改建)的污染源/硝酸使用和其他	氮氧化物	<3	<3	240	mg/m ³	是	
						铁合金工业污染物排放标准 GB-28666-02-2012	自2015年1月1日起, 现有企业/半封闭炉、敞口炉、精炼炉	颗粒物	4.57	4.57	50	mg/m ³	是	
						铜、镍、钴工业污染物排放标准 GB	自2012年1月1日起, 现有企业和自2010年10月1日起, 新建企业执行的	镍及化合物	0.0184	0.759	4.3	mg/m ³	是	

					大气污染物综合排放标准 GB 25467—2010	自2015年1月1日起，新建企业执行的 大气污染物排放限值/镍、钴 冶炼	二氧化硫	<3	61.8	400	mg/m ₃	是	
				造块工序造块 机头烟气排气 筒（脱硫塔） 出口	大气污染物综合排 放标准 GB16297- 1996	1997年1月1日起设立 （包括新建、扩建、改 建）的污染源/硝酸使用和 其他	氮氧化物	188.0	188.0	240	mg/m ₃	是	
					铁合金工业污染物 排放标准 GB- 28666-02-2012	自2015年1月1日起，现 有企业/半封闭炉、敞口炉 、精炼炉	颗粒物	19.65	19.65	50	mg/m ₃	是	
					铜、镍、钴工业污 染物排放标准 GB 25467—2010	自2012年1月1日起，现 有企业和自2010年10月1 日起，新建企业执行的 大气污染物排放限值/镍、钴 冶炼	二氧化硫	77.9	102.7	400	mg/m ₃	是	
							镍及化合物	0.321	0.415	4.3	mg/m ₃	是	
				1#脱硫塔排气 口（G2-2）	大气污染物综合排 放标准 GB16297- 1996	1997年1月1日起设立 （包括新建、扩建、改 建）的污染源/硝酸使用和 其他	氮氧化物	187.7	187.7	240	mg/m ₃	是	
					铁合金工业污染物 排放标准 GB- 28666-02-2012	自2015年1月1日起，现 有企业/半封闭炉、敞口炉 、精炼炉	颗粒物	21.69	21.69	50	mg/m ₃	是	
					铜、镍、钴工业污 染物排放标准 GB 25467—2010	自2012年1月1日起，现 有企业和自2010年10月1 日起，新建企业执行的 大气污染物排放限值/镍、钴 冶炼	二氧化硫	29.3	153.9	400	mg/m ₃	是	
							镍及化合物	0.152	0.798	4.3	mg/m ₃	是	
					大气污染物综合排 放标准 GB16297- 1996	1997年1月1日起设立 （包括新建、扩建、改 建）的污染源/硝酸使用和 其他	氮氧化物	147.1	147.1	240	mg/m ₃	是	

宁德市	福安市	福建鼎信实业有限公司	铁合金冶炼	2017-08-08	2#脱硫塔排气口 (G2-3)	铁合金工业污染物排放标准 GB-28666-02-2012	自2015年1月1日起, 现有企业/半封闭炉、敞口炉、精炼炉	颗粒物	9.14	9.14	50	mg/m ³	是	
						铜、镍、钴工业污染物排放标准 GB 25467—2010	自2012年1月1日起, 现有企业和自2010年10月1日起, 新建企业执行的大气污染物排放限值/镍、钴冶炼	二氧化硫	33.2	190.1	400	mg/m ³	是	
								镍及化合物	0.0466	0.622	4.3	mg/m ³	是	
					干燥窑排气口	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	1997年1月1日起设立 (包括新建、扩建、改建) 的污染源/硝酸使用和其他	氮氧化物	135.5	135.5	240	mg/m ³	是	
						工业炉窑大气污染物排放标准 GB9078-1996	1997年1月1日起通过环境影响报告书(表)批准的新建、改建、扩建的各种工业炉窑/烟尘及生产性粉尘最高允许排放浓度、烟气黑度限值表/干燥炉、窑/二级标准	烟尘	16.65	70.94	200	mg/m ³	是	
								二氧化硫	24.2	103.1	850	mg/m ³	是	
					铜、镍、钴工业污染物排放标准 GB 25467—2010	自2012年1月1日起, 现有企业和自2010年10月1日起, 新建企业执行的大气污染物排放限值/镍、钴冶炼	镍及化合物	0.00563	0.0239	4.3	mg/m ³	是		

精炼车间排气筒1#(G2-4)	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	1997年1月1日起设立（包括新建、扩建、改建）的污染源/硝酸使用和其他	氮氧化物	<3	<3	240	mg/m ₃	是	
	铁合金工业污染物排放标准 GB-28666-02-2012	自2015年1月1日起，现有企业/半封闭炉、敞口炉、精炼炉	颗粒物	6.09	6.09	50	mg/m ₃	是	
	铜、镍、钴工业污染物排放标准 GB 25467—2010	自2012年1月1日起，现有企业和自2010年10月1日起，新建企业执行的大气污染物排放限值/镍、钴冶炼	二氧化硫	<3	46.3	400	mg/m ₃	是	
			镍及化合物	0.0117	0.362	4.3	mg/m ₃	是	
精炼车间排气筒2#(G2-5)	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	1997年1月1日起设立（包括新建、扩建、改建）的污染源/硝酸使用和其他	氮氧化物	<3	<3	240	mg/m ₃	是	
	铁合金工业污染物排放标准 GB-28666-02-2012	自2015年1月1日起，现有企业/半封闭炉、敞口炉、精炼炉	颗粒物	3.17	3.17	50	mg/m ₃	是	
	铜、镍、钴工业污染物排放标准 GB 25467—2010	自2012年1月1日起，现有企业和自2010年10月1日起，新建企业执行的大气污染物排放限值/镍、钴冶炼	镍及化合物	0.0267	1.10	4.3	mg/m ₃	是	
			二氧化硫	<3	61.8	400	mg/m ₃	是	
	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	1997年1月1日起设立（包括新建、扩建、改建）的污染源/硝酸使用和其他	氮氧化物	<3	<3	240	mg/m ₃	是	

					精炼车间排气筒3#(G2-6)	铁合金工业污染物排放标准 GB-28666-02-2012	自2015年1月1日起, 现有企业/半封闭炉、敞口炉、精炼炉	颗粒物	8.28	8.28	50	mg/m ³	是	
						铜、镍、钴工业污染物排放标准 GB 25467—2010	自2012年1月1日起, 现有企业和自2010年10月1日起, 新建企业执行的大气污染物排放限值/镍、钴冶炼	镍及化合物	0.0481	2.97	4.3	mg/m ³	是	
								二氧化硫	<3	92.6	400	mg/m ³	是	
						立磨排气口	福建省水泥工业大气污染物排放标准 DB-35/1311-2013	自2014年1月1日起, 现有项目执行表2规定限值/水泥制造/烘干机、烘干磨	颗粒物	4.69	4.69	30	mg/m ³	是
宁德市	福鼎市	福鼎利都超纤皮革有限公司	其他皮革制品制造	2017-08-03	干法回收塔出口	合成革与人造革工业污染物排放标准 GB 21902—2008.02	现有企业自2010年7月1日起执行、新建企业自2008年8月1日起执行大气污染物排放限值/聚氨酯干法工艺	二甲基甲酰胺 (DMF)	<1	<1	50	mg/m ³	是	
								挥发性有机物	27.6	27.6	200		是	
								苯	<0.0015	<0.0015	2	mg/m ³	是	
								甲苯	<0.0015	<0.0015	30	mg/m ³	是	
								二甲苯	<0.0015	<0.0015	40	mg/m ³	是	
宁德市	福鼎市	福鼎市南阳纸业有限公司	机制纸及纸板制造	2017-08-09	锅炉烟囱出口	锅炉大气污染物排放标准 GB-13271-2014	10t/h及以下在用蒸汽锅炉和7MW及以下在用热水锅炉-自2016年7月1日起执行的大气污染物排放限值_复制/燃煤锅炉/除广西壮族自治区、重庆市、四川省和贵州省外地区的燃煤锅炉	氮氧化物	122	229	400	mg/m ³	是	
								颗粒物	25.7	48.2	80	mg/m ³	是	
								林格曼黑度	<1	<1	1	级	是	
								二氧化硫	52	97.5	400	mg/m ³	是	
						合成革与人造革工业污染物排放标准	现有企业自2010年7月1日起执行、新建企业自	甲苯	0.394	0.394	30	mg/m ³	是	
					苯			<0.0015	<0.0015	2	mg/m ³	是		

宁德市	福鼎市	福鼎市永大成革有限公司	塑料人造革、合成革制造	2017-08-11	干法排气筒	工业污染物排放标准 GB 21902—2008.02	2008年8月1日起执行大气污染物排放限值/聚氨酯干法工艺	二甲基甲酰胺 (DMF)	<0.222	<0.222	50	mg/m ³	是				
									挥发性有机物	24.7	24.7	200		是			
											二甲苯	<0.0015	<0.0015	40	mg/m ³	是	
					锅炉烟囱出口	锅炉大气污染物排放标准 GB-13271-2014	10t/h及以下在用蒸汽锅炉和7MW及以下在用热水锅炉-自2016年7月1日起执行的大气污染物排放限值_复制/燃煤锅炉/除广西壮族自治区、重庆市、四川省和贵州省外地区的燃煤锅炉	二氧化硫	142	227	400	mg/m ³	是				
								林格曼黑度	<1	<1	1	级	是				
								颗粒物	10.6	17.0	80	mg/m ³	是				
						氮氧化物	136	218	400	mg/m ³	是						
宁德市	福鼎市	福鼎万泰纸业有限公司	机制纸及纸板制造	2017-08-16	锅炉烟囱排气筒出口	锅炉大气污染物排放标准 GB-13271-2014	10t/h以上在用蒸汽锅炉和7MW以上在用热水锅炉-自2015年10月1日起执行的大气污染物排放限值/燃煤锅炉/除广西壮族自治区、重庆市、四川省和贵州省外地区的燃煤锅炉	氮氧化物	76.7	153	400	mg/m ³	是				
								二氧化硫	116	232	400	mg/m ³	是				
								林格曼黑度	<1	<1	1	级	是				
								颗粒物	24.9	49.8	80	mg/m ³	是				
宁德市	福鼎市	福建金诚合成革有限公司	塑料人造革、合成革制造	2017-08-15	干法线排气筒	合成革与人造革工业污染物排放标准 GB 21902—2008.02	现有企业自2010年7月1日起执行、新建企业自2008年8月1日起执行大气污染物排放限值/聚氨酯干法工艺	甲苯	12.9	12.9	30	mg/m ³	是				
										二甲苯	<0.0015	<0.0015	40	mg/m ³	是		
										苯	<0.0015	<0.0015	2	mg/m ³	是		
										二甲基甲酰胺 (DMF)	<0.222	<0.222	50	mg/m ³	是		
										挥发性有机物	25.8	25.8	200		是		
					锅炉烟囱出口	锅炉大气污染物排放标准 GB-	10t/h及以下在用蒸汽锅炉和7MW及以下在用热水锅炉-自2016年7月1日起执行的大气污染物排放限	二氧化硫	68.0	130	400	mg/m ³	是				
林格曼黑度	<1	<1	1	级				是									

					锅炉烟囱出口	锅炉大气污染物排放标准 GB-13271-2014	值_复制/燃煤锅炉/除广西壮族自治区、重庆市、四川省和贵州省外地区的燃煤锅炉	颗粒物	25.2	48.0	80	mg/m ³	是	
								氮氧化物	112	213	400	mg/m ³	是	
宁德市	福鼎市	福建欧荣布业有限公司	棉印染精加工	2017-08-14	锅炉烟囱排气筒出口	锅炉大气污染物排放标准 GB-13271-2014	10t/h及以下在用蒸汽锅炉和7MW及以下在用热水锅炉-自2016年7月1日起执行的大气污染物排放限值_复制/燃煤锅炉/除广西壮族自治区、重庆市、四川省和贵州省外地区的燃煤锅炉	颗粒物	17.9	58.1	80	mg/m ³	是	
							林格曼黑度	<1	<1	1	级	是		
							二氧化硫	76.3	247	400	mg/m ³	是		
							氮氧化物	50.3	163	400	mg/m ³	是		