

宁德市2017年第四季度废气二级重点监控企业监督监测结果

市	县	企业名称	行业名称	监测日期	监测点名称	执行标准名称	监测项目名称	实测浓度	折算浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
宁德市	蕉城区	宁德漳湾垃圾发电有限公司	其他电力生产	2017-10-24	1#焚烧炉排气筒	生活垃圾焚烧污染控制标准 GB-18485-2014	二氧化硫	18.2	11.7	100	mg/m3	是	
							氯化氢	16.2	10.4	60	mg/m3	是	
							镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计)	0.000016	0.0000104	0.1	mg/m3	是	
							汞及化合物	0.0539	0.0350	0.05	mg/m3	是	
							锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物	0.0402	0.0261	1	mg/m3	是	
							颗粒物	7.3	4.7	30	mg/m3	是	
							氮氧化物	87.7	56.9	300	mg/m3	是	
					2#焚烧炉排气筒	生活垃圾焚烧污染控制标准 GB-18485-2014	二氧化硫	16.3	12.7	100	mg/m3	是	
							氯化氢	15.8	12.4	60	mg/m3	是	
							镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计)	0.000011	0.00000859	0.1	mg/m3	是	
							汞及化合物	0.0417	0.0326	0.05	mg/m3	是	
							锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物	0.0409	0.0320	1	mg/m3	是	
							颗粒物	5.5	4.3	30	mg/m3	是	
							氮氧化物	217.0	169.9	300	mg/m3	是	
					1250生产线4#-5#酸洗机组混酸酸洗段废气排气筒出口	轧钢工业大气污染物排放标准 GB-28665-2012	氟化物	0.992	0.992	6	mg/m3	是	
							硝酸雾	6.67	6.67	150		是	
					1250生产线4#-5#退火炉排气筒出口	轧钢工业大气污染物排放标准 GB-28665-2012	氮氧化物	185.2	147.4	300	mg/m3	是	
							颗粒物	18.0	14.3	20	mg/m3	是	
							二氧化硫	<3	1.2	150	mg/m3	是	
					1250生产线4#酸洗机组硫酸酸洗段废气排气筒出口	轧钢工业大气污染物排放标准 GB-28665-2012	硫酸雾	0.839	0.839	10	mg/m3	是	

宁德市	福安市	福建鼎信科技有限公司	钢压延加工	2017-10-31	1250生产线5#酸洗机组硫酸酸洗段废气排气筒出口	轧钢工业大气污染物排放标准 GB-28665-2012	硫酸雾	0.369	0.369	10	mg/m3	是	
					1250生产线5#酸洗机组破磷抛丸废气排气筒出口	轧钢工业大气污染物排放标准 GB-28665-2012	颗粒物	16.1	16.1	20	mg/m3	是	
					1250生产线除磷设施排气筒出口	轧钢工业大气污染物排放标准 GB-28665-2012	颗粒物	3.8	3.8	20	mg/m3	是	
					1250生产线酸洗机组(混酸段)排气筒出口	轧钢工业大气污染物排放标准 GB-28665-2012	硝酸雾	3.72	3.72	150		是	
							氟化物	0.845	0.845	6	mg/m3	是	
					1250生产线酸洗机组(硫酸段)排气筒出口	轧钢工业大气污染物排放标准 GB-28665-2012	硫酸雾	1.52	1.52	10	mg/m3	是	
					1250生产线退火炉排气筒出口	轧钢工业大气污染物排放标准 GB-28665-2012	颗粒物	2.8	2.9	20	mg/m3	是	
							氮氧化物	181.4	192.7	300	mg/m3	是	
							二氧化硫	<3	1.6	150	mg/m3	是	
					1550生产线除磷设施出口	轧钢工业大气污染物排放标准 GB-28665-2012	颗粒物	3.9	3.9	20	mg/m3	是	
					1550生产线酸洗机组(混酸段)排气筒出口	轧钢工业大气污染物排放标准 GB-28665-2012	氟化物	0.615	0.615	6	mg/m3	是	
							硫酸雾	0.885	0.885	10	mg/m3	是	
					1550生产线酸洗机组(硫酸段)排气筒出口	轧钢工业大气污染物排放标准 GB-28665-2012	硫酸雾	1.41	1.41	10	mg/m3	是	
					1550生产线退火炉排气筒出口	轧钢工业大气污染物排放标准 GB-28665-2012	氮氧化物	148.3	149.4	300	mg/m3	是	
							颗粒物	11.9	11.9	20	mg/m3	是	
二氧化硫	<3	1.5	150	mg/m3			是						
粗轧机组排气筒出口	轧钢工业大气污染物排放标准 GB-28665-2012	颗粒物	4.2	4.2	30	mg/m3	是						
精轧机组排气筒出口	轧钢工业大气污染物排放标准 GB-28665-2012	颗粒物	4.4	4.4	30	mg/m3	是						
宁德市	福安市	福建鼎信科技有限公司	钢压延加工	2017-12-05	1250生产线4#酸洗机组破磷抛丸废气排气筒出口	轧钢工业大气污染物排放标准 GB-28665-2012	颗粒物	4.4	4.4	20	mg/m3	是	
					1780生产线加热炉排气	轧钢工业大气污染物排放标准 GB	二氧化硫	44.4	63.7	150	mg/m3	是	

中	中	有限公司	2017-11-01	铁合金冶炼	福建信镍业有限公司	宁德市	福安市	粗炼工序1号出铁口排气筒出口	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	颗粒物	8.7	12.4	20	mg/m3	是		
									铁合金工业污染物排放标准 GB-28666-02-2012	氮氧化物	132.8	190.5	300	mg/m3	是		
									1#精炼工序精炼系统烟气排气筒出口	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	氮氧化物	<3	<3	240	mg/m3	是	
										铁合金工业污染物排放标准 GB-28666-02-2012	颗粒物	4.16	4.16	50	mg/m3	是	
										铜、镍、钴工业污染物排放标准 GB 25467—2010	镍及化合物	0.0154	0.578	4.3	mg/m3	是	
											二氧化硫	<3	56.6	400	mg/m3	是	
									2#精炼工序精炼系统烟气排气筒出口	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	氮氧化物	<3	<3	240	mg/m3	是	
										铁合金工业污染物排放标准 GB-28666-02-2012	颗粒物	3.94	3.94	50	mg/m3	是	
										铜、镍、钴工业污染物排放标准 GB 25467—2010	镍及化合物	0.00986	0.509	4.3	mg/m3	是	
											二氧化硫	<3	77.2	400	mg/m3	是	
									粗炼工序2号出铁口排气筒出口	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	氮氧化物	<3	<3	240	mg/m3	是	
										铁合金工业污染物排放标准 GB-28666-02-2012	颗粒物	7.36	7.36	50	mg/m3	是	
										铜、镍、钴工业污染物排放标准 GB 25467—2010	二氧化硫	<3	46.3	400	mg/m3	是	
											镍及化合物	0.0503	0.0503	4.3	mg/m3	是	
									粗炼工序2号出铁口排气筒出口	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	氮氧化物	<3	<3	240	mg/m3	是	
										铁合金工业污染物排放标准 GB-28666-02-2012	颗粒物	10.94	10.94	50	mg/m3	是	
										铜、镍、钴工业污染物排放标准 GB 25467—2010	镍及化合物	0.0309	0.0309	4.3	mg/m3	是	
											二氧化硫	<3	92.6	400	mg/m3	是	
									精炼工序保温炉烟气排气筒出口	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	氮氧化物	<3	<3	240	mg/m3	是	
										铁合金工业污染物排放标准 GB-28666-02-2012	颗粒物	6.93	6.93	50	mg/m3	是	
铜、镍、钴工业污染物排放标准 GB 25467—2010	镍及化合物	0.0117	0.536	4.3	mg/m3	是											
	二氧化硫	<3	69.5	400	mg/m3	是											
原辅料筛分粉尘排气筒	铁合金工业污染物排放标准 GB-28666-02-2012	颗粒物	11.15	11.15	30	mg/m3	是										

				出口	铜、镍、钴工业污染物排放标准 GB 25467—2010	镍及化合物	0.0867	0.0867	4.3	mg/m3	是		
				原料干燥工序废气排气筒出口	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	氮氧化物	21.0	21.0	240	mg/m3	是		
					铁合金工业污染物排放标准 GB-28666-02-2012	颗粒物	5.22	5.22	50	mg/m3	是		
					铜、镍、钴工业污染物排放标准 GB 25467—2010	镍及化合物	0.0335	0.434	4.3	mg/m3	是		
						二氧化硫	<3	2.0	400	mg/m3	是		
				造块工序鼓风机冷却机废气出口	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	氮氧化物	<3	<3	240	mg/m3	是		
					铁合金工业污染物排放标准 GB-28666-02-2012	颗粒物	4.55	4.55	50	mg/m3	是		
					铜、镍、钴工业污染物排放标准 GB 25467—2010	镍及化合物	0.0245	1.12	4.3	mg/m3	是		
						二氧化硫	<3	69.5	400	mg/m3	是		
				造块工序造块机头烟气排气筒（脱硫塔）出口	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	氮氧化物	163.1	163.1	240	mg/m3	是		
					铁合金工业污染物排放标准 GB-28666-02-2012	颗粒物	31.12	31.12	50	mg/m3	是		
					铜、镍、钴工业污染物排放标准 GB 25467—2010	二氧化硫	126.1	180.5	400	mg/m3	是		
						镍及化合物	0.326	0.461	4.3	mg/m3	是		
宁德市	福安市	福建信镍业有限公司	铁合金冶炼	2017-12-01	1#热风炉烟气排气筒出口	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	氮氧化物	57.0	57.0	240	mg/m3	是	
						铁合金工业污染物排放标准 GB-28666-02-2012	颗粒物	7.54	7.54	50	mg/m3	是	
						铜、镍、钴工业污染物排放标准 GB 25467—2010	二氧化硫	<3	0.9	400	mg/m3	是	
					配料工序粉尘排气筒出口	铁合金工业污染物排放标准 GB-28666-02-2012	颗粒物	4.81	4.81	30	mg/m3	是	
						铜、镍、钴工业污染物排放标准 GB 25467—2010	镍及化合物	0.0134	0.0134	4.3	mg/m3	是	
				干燥窑排气口	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	氮氧化物	192.5	192.5	240	mg/m3	是		
					工业炉窑大气污染物排放标准 GB9078-1996	林格曼黑度	<1	<1	1	级	是		
						烟尘	11.02	43.51	200	mg/m3	是		
					二氧化硫	22.9	90.3	850	mg/m3	是			

宁德市	福安市	福建信实业有限公司	铁合金冶炼	2017-11-02	精炼车间排气筒1#(G2-4)	铜、镍、钴工业污染物排放标准 GB 25467—2010	镍及化合物	0.00830	0.0327	4.3	mg/m3	是						
						大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	氮氧化物	<3	<3	240	mg/m3	是						
						铁合金工业污染物排放标准 GB-28666-02-2012	颗粒物	3.94	3.94	50	mg/m3	是						
						铜、镍、钴工业污染物排放标准 GB 25467—2010	镍及化合物	0.0149	0.182	4.3	mg/m3	是						
					精炼车间排气筒2#(G2-5)	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	氮氧化物	<3	<3	240	mg/m3	是						
						铁合金工业污染物排放标准 GB-28666-02-2012	颗粒物	2.92	2.92	50	mg/m3	是						
						铜、镍、钴工业污染物排放标准 GB 25467—2010	二氧化硫	<3	17.4	400	mg/m3	是						
							镍及化合物	0.0373	0.431	4.3	mg/m3	是						
					精炼车间排气筒3#(G2-6)	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	氮氧化物	<3	<3	240	mg/m3	是						
						铁合金工业污染物排放标准 GB-28666-02-2012	颗粒物	10.85	10.85	50	mg/m3	是						
						铜、镍、钴工业污染物排放标准 GB 25467—2010	二氧化硫	<3	18.5	400	mg/m3	是						
							镍及化合物	0.0354	0.437	4.3	mg/m3	是						
					立磨排气口	福建省水泥工业大气污染物排放标准 DB-35/1311-2013	颗粒物	4.78	4.78	30	mg/m3	是						
					宁德市	福安市	福建信实业有限公司	铁合金冶炼	2017-11-28	2#脱硫塔排气口 (G2-3)	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	氮氧化物	137.3	137.3	240	mg/m3	是	
											铁合金工业污染物排放标准 GB-28666-02-2012	颗粒物	16.98	16.98	50	mg/m3	是	
											铜、镍、钴工业污染物排放标准 GB 25467—2010	镍及化合物	0.643	2.42	4.3	mg/m3	是	
二氧化硫	27.1	102.5	400	mg/m3								是						
宁德市	福安市	福建信实业有限公司	铁合金冶炼	2017-12-02	1#脱硫塔排气口 (G2-2)	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	氮氧化物	186.4	186.4	240	mg/m3	是						
						铁合金工业污染物排放标准 GB-28666-02-2012	颗粒物	21.67	21.67	50	mg/m3	是						
						铜、镍、钴工业污染物排放标准 GB 25467—2010	镍及化合物	0.491	1.79	4.3	mg/m3	是						
							二氧化硫	18.6	68.6	400	mg/m3	是						
		福鼎				甲苯	<0.0015	<0.0015	30	mg/m3	是							

宁德市	福鼎市	利都超纤皮革有限公司	其他皮革制品制造	2017-11-02	干法回收塔出口	合成革与人造革工业污染物排放标准 GB 21902—2008.02	二甲苯	0.299	0.299	40	mg/m3	是	
							苯	0.508	0.508	2	mg/m3	是	
							二甲基甲酰胺 (DMF)	<1	<1	50	mg/m3	是	
							挥发性有机物	33.4	33.4	200		是	
宁德市	福鼎市	福鼎市南阳纸业有限公司	机制纸及纸板制造	2017-11-13	锅炉烟囱出口	锅炉大气污染物排放标准 GB-13271-2014	林格曼黑度	<1	<1	1	级	是	
							二氧化硫	197	338	400	mg/m3	是	
							氮氧化物	125	214	400	mg/m3	是	
							颗粒物	19.8	33.9	80	mg/m3	是	
宁德市	福鼎市	福鼎市永合成革有限公司	塑料人造革、合成革制造	2017-11-28	干法排气筒	合成革与人造革工业污染物排放标准 GB 21902—2008.02	二甲苯	<0.0015	<0.0015	40	mg/m3	是	
							二甲基甲酰胺 (DMF)	<0.214	<0.214	50	mg/m3	是	
							挥发性有机物	43.5	43.5	200		是	
							苯	<0.0015	<0.0015	2	mg/m3	是	
				甲苯	<0.0015	<0.0015	30	mg/m3	是				
				2017-11-28	锅炉烟囱出口	锅炉大气污染物排放标准 GB-13271-2014	二氧化硫	123	321	400	mg/m3	是	
							林格曼黑度	<1	<1	1	级	是	
							颗粒物	20	52.2	80	mg/m3	是	
氮氧化物	130	339	400				mg/m3	是					
宁德市	福鼎市	福鼎万泰纸业有限公司	机制纸及纸板制造	2017-11-16	锅炉烟囱排气筒出口	锅炉大气污染物排放标准 GB-13271-2014	二氧化硫	81.7	127	400	mg/m3	是	
							颗粒物	21.4	33.4	80	mg/m3	是	
							林格曼黑度	<1	<1	1	级	是	
							氮氧化物	121	189	400	mg/m3	是	
宁德市	福鼎市	福建金诚合成革有限公司	塑料人造革、合成革制造	2017-11-23	干法线排气筒	合成革与人造革工业污染物排放标准 GB 21902—2008.02	苯	<0.0015	<0.0015	2	mg/m3	是	
							甲苯	<0.0015	<0.0015	30	mg/m3	是	
							二甲苯	<0.0015	<0.0015	40	mg/m3	是	
							挥发性有机物	32.7	32.7	200		是	
				2017-11-23	锅炉烟囱出口	锅炉大气污染物排放标准 GB-13271-2014	二甲基甲酰胺 (DMF)	<0.212	<0.212	50	mg/m3	是	
							颗粒物	13.6	20.9	80	mg/m3	是	
							氮氧化物	154	237	400	mg/m3	是	
							二氧化硫	70	108	400	mg/m3	是	
宁德市	福鼎市	福建欧荣布业	棉印染精加工	2017-11-22	锅炉烟囱排气筒出口	锅炉大气污染物排放标准 GB-13271-2014	林格曼黑度	<1	<1	1	级	是	
							二氧化硫	61	156	400	mg/m3	是	
							颗粒物	18	46	80	mg/m3	是	

11	11	有限		“					氮氧化物	73.3	187	400	mg/m3	是	
----	----	----	--	---	--	--	--	--	------	------	-----	-----	-------	---	--