



宁德市2017年第四季度废水二级重点监控企业监督监测结果

市	县	企业名称	行业名称	监测日期	监测点名称	执行标准名称	执行标准条件名称	监测项目名称	污染物浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数	备注
宁德市	霞浦县	福建三铭食品添加剂有限公司	动物胶制造	2017-11-29	总排放口	污水综合排放标准 GB8978-1997	1998年1月1日起建成（包括改、扩建）的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/一级标准	氨氮	6.63	15	mg/L	是		
								化学需氧量	44	100	mg/l	是		
								悬浮物	48	70	mg/l	是		
								动植物油	0.07	10	mg/l	是		
								pH值	6.62	6-9	无量纲	是		
宁德市	霞浦县	霞浦县福宁大污工业废水处理有限公司	污水处理及其再生利用	2017-10-24	回用水池出口	污水综合排放标准 GB8978-1997	1998年1月1日起建成（包括改、扩建）的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/一级标准	氟化物	1.10	10	mg/l			废水不外排
								总镍	<0.05	1	mg/L			废水不外排
								化学需氧量	52	100	mg/l			废水不外排
								悬浮物	39	70	mg/l			废水不外排
								pH值	7.52	6-9	无量纲			废水不外排
宁德市	霞浦县	霞浦县盐田乡合成革污水处理有限公司	污水处理及其再生利用	2017-10-26	污水处理厂出口	合成革与人造革工业污染物排放标准 GB 21902—2008.01	现有企业自2010年7月1日起、新建企业自2008年8月1日起执行的水污染物排放浓度限值	总铬	0.0018	1.5	mg/L			废水不外排
								总氮	6.72	15	mg/L			废水不外排
								二甲基甲酰胺（DMF）	<1	2	mg/L			废水不外排
								悬浮物	18	40	mg/L			废水不外排
								总磷	0.02	1	mg/L			废水不外排
								氨氮	0.16	8	mg/L			废水不外排
								色度	4	50	倍			废水不外排
								pH值	6.22	6-9	无量纲			废水不外排
								甲苯	<0.05	0.1	mg/L			废水不外排
								化学需氧量	19	80	mg/L			废水不外排
宁德市	霞浦县	霞浦振兴污水处理有限公司	污水处理及其再生利用	2017-11-25	污水厂出口	污水综合排放标准 GB8978-1997	1998年1月1日起建成（包括改、扩建）的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/一级标准	悬浮物	41	70	mg/l			废水不外排
								氟化物	1.10	10	mg/l			废水不外排
								六价铬	0.008	0.5	mg/L			废水不外排
								化学需氧量	31	100	mg/l			废水不外排
								pH值	8.12	6-9	无量纲			废水不外排
宁德市	古田县	福建古田大宇石材基地污水处理有限公司	污水处理及其再生利用	2017-11-16	污水处理厂出口	污水综合排放标准 GB8978-1997	1998年1月1日起建成（包括改、扩建）的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/一级标准	总镍	1.52	1	mg/L			废水不外排
								悬浮物	25	70	mg/l	是		
								化学需氧量	25	100	mg/l	是		
								氨氮	0.336	15	mg/L	是		
								pH值	7.15	6-9	无量纲	是		
						发酵类制	现有企业自2010年7	总磷	0.01	1	mg/L	是		

宁德市	古田县	古田福兴医药有限公司	化学药品制剂制造	2017-11-16	污水处理站出口	GB 21903-2008	自2008年8月1日起执行的水污染物排放限值/发酵类制药工业企业的水污染物排放限值	悬浮物	38	60	mg/L	是										
								总氮	35.4	70	mg/L	是										
								氰化物(总氰化合物)	0.022	0.5	mg/L	是										
								化学需氧量	53	120	mg/L	是										
								氨氮	10.5	35	mg/L	是										
								pH值	6.60	6-9	无量纲	是										
								悬浮物	28	70	mg/l	是										
								pH值	6.38	6-9	无量纲	是										
								氨氮	2.18	15	mg/L	是										
								总铬	0.094	1.5	mg/L	是										
宁德市	屏南县	福建省(屏南)榕屏化工有限公司	无机盐制造	2017-10-24	总排放口	GB8978-1997	1998年1月1日起建成(包括改、扩建)的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/一级标准	化学需氧量	10	100	mg/l	是										
								六价铬	0.006	0.5	mg/L	是										
								石油类	<0.04	5	mg/l	是										
								氨氮	0.04	45	mg/L	是										
								悬浮物	199	400	mg/L	是										
								总磷	0.03	8	mg/L	是										
								生化需氧量	28.3	350	mg/L	是										
								pH值	7.05	6.5-9.5	无量纲	是										
								总氮	8.21	70	mg/L	是										
								色度	1	70	倍	是										
宁德市	寿宁县	寿宁县强盛纸业有限公司	机制纸及纸板制造	2017-11-01	污水排放口	CJ-343-2010	下水道末端污水处理厂采用二级处理时,排入城镇下水道的污水水质应符合B等级的规定/B等级	化学需氧量	92	500	mg/L	是										
								氨氮	35.4	15	mg/L	否	1.36									
								pH值	6.45	6-8.5	无量纲	是										
								动植物油	0.95	15	mg/L	是										
								悬浮物	538	60	mg/L	否	7.967									
								大肠菌群	≥24000	5000	个/L	否	3.8									
								化学需氧量	4762	80	mg/L	否	58.525									
								生化需氧量	1000	30	mg/L	否	32.333									
								化学需氧量	18	100	mg/l	是										
								pH值	7.45	6-9	无量纲	是										
宁德市	福安市	福建省福安市食品公司	牲畜屠宰	2017-11-07	总排放口	GB 13457-92	1992年7月1日起立项的建设项目及其建成后投产的企业/畜类屠宰加工/排放浓度/一级标准	氨氮	0.172	15	mg/L	是										
								悬浮物	13	70	mg/l	是										
								悬浮物	27	30	mg/L	是										
								化学需氧量	52	80	mg/L	是										
								生化需氧量	13.6	20	mg/L	是										
								宁德市	福鼎市	福鼎市点头观洋石材污水处理厂	污水处理及其再生利用	2017-11-29	污水处理厂出口	GB8978-1997	1998年1月1日起建成(包括改、扩建)的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/一级标准	氨氮	0.172	15	mg/L	是		
																悬浮物	13	70	mg/l	是		
																悬浮物	27	30	mg/L	是		
																化学需氧量	52	80	mg/L	是		
																生化需氧量	13.6	20	mg/L	是		
宁德市	福鼎市	福鼎市	机制	2017			自2014年1月1日									氨氮	0.172	15	mg/L	是		
																悬浮物	13	70	mg/l	是		
																悬浮物	27	30	mg/L	是		
																化学需氧量	52	80	mg/L	是		
																生化需氧量	13.6	20	mg/L	是		

宁德市	福鼎市	三联纸业有限 公司	纸及 纸板 制造	2017 -12- 06	总排放 口	业水污染 物排放标 准 DB- 35/1310- 2013	起, 现有企业水污染 物排放限值/造纸企 业	pH值	7.95	6-9	无量纲	是										
								总磷	0.338	0.8	mg/L	是										
								色度	14	50	稀释倍数	是										
								氨氮	2.54	8	mg/L	是										
								总氮	7.52	12	mg/L	是										
宁德市	福鼎市	福鼎市 南阳纸 业有限 公司	机制 纸及 纸板 制造	2017 -11- 13	总排放 口	福建省制 浆造纸工 业水污染 物排放标 准 DB- 35/1310- 2013	自2014年1月1日 起, 现有企业水污染 物排放限值/造纸企 业	化学需氧量	55	80	mg/L	是										
								色度	8	50	稀释倍数	是										
								氨氮	2.44	8	mg/L	是										
								pH值	6.40	6-9	无量纲	是										
								总磷	0.095	0.8	mg/L	是										
								悬浮物	10	30	mg/L	是										
								生化需氧量	15.3	20	mg/L	是										
								总氮	4.23	12	mg/L	是										
								宁德市	福鼎市	福鼎市 玄武石 材污水 净化有 限公司	污水 处理 及其 再生 利用	2017 -11- 20	污水处 理厂出 口	污水综合 排放标准 GB8978- 1997	1998年1月1日起建 成(包括改、扩建) 的单位/适用排污单 位范围/一般的排污 单位/一级标准	化学需氧量	18	100	mg/l	是		
																pH值	7.70	6-9	无量纲	是		
氨氮	0.949	15	mg/L	是																		
悬浮物	33	70	mg/l	是																		
宁德市	福鼎市	福鼎万 泰纸业 有限公 司	机制 纸及 纸板 制造	2017 -11- 09	总排放 口	福建省制 浆造纸工 业水污染 物排放标 准 DB- 35/1310- 2013	自2014年1月1日 起, 现有企业水污染 物排放限值/造纸企 业	色度	8	50	稀释倍数	是										
								pH值	6.96	6-9	无量纲	是										
								化学需氧量	58	80	mg/L	是										
								氨氮	0.786	8	mg/L	是										
								生化需氧量	15.4	20	mg/L	是										
								总磷	0.196	0.8	mg/L	是										
								悬浮物	20	30	mg/L	是										
总氮	3.68	12	mg/L	是																		