

宁德市2017年第四季度废水一级重点监控企业监督监测结果

市	县	企业名称	行业名称	监测日期	监测点名称	执行标准名称	执行标准条件名称	监测项目名称	污染物浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
宁德市	蕉城区	宁德市北区污水处理有限公司	污水处理及其再生利用	2017-11-17	污水处理厂出口	城镇污水处理厂污染物排放标准 GB 18918-2002	基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006年1月1日起建设的/水温>12度/一级B标准	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
								悬浮物	17	20	mg/L	是	
								pH值	6.58	6-9	无量纲	是	
								总汞	0.00021	0.001	mg/L	是	
								总磷	0.32	1	mg/L	是	
								粪大肠菌群数	4250	10000	个/L	是	
								总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
								化学需氧量	20	60	mg/L	是	
								氨氮	4.19	8	mg/L	是	
								阴离子表面活性剂	0.059	1	mg/L	是	
								石油类	<0.04	3	mg/L	是	
								烷基汞	<0.000005	0	mg/L	是	
								总砷	0.00039	0.1	mg/L	是	
								生化需氧量	9.6	20	mg/L	是	
								动植物油	<0.04	3	mg/L	是	
								色度	4	30	倍	是	
								总氮	8.39	20	mg/L	是	
								总铅	<0.002	0.1	mg/L	是	
总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是									
宁德市	蕉城区	宁德市城市建设投资开发有限公司(贵岐山污水)	污水处理及其再生利用	2017-10-25	污水处理厂出口	城镇污水处理厂污染物排放标准 GB 18918-2002	基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2005年12月31日前建设的/水温<12度/一级B	总磷	0.48	1.5	mg/L	是	
								生化需氧量	10.0	20	mg/L	是	
								总铅	<0.002	0.1	mg/L	是	
								pH值	6.80	6-9	无量纲	是	
								总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
								总汞	0.00006	0.001	mg/L	是	
								阴离子表面活性剂	0.084	1	mg/L	是	
								总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
								石油类	<0.04	3	mg/L	是	
								色度	4	30	倍	是	
								粪大肠菌群数	8650	10000	个/L	是	
悬浮物	16	20	mg/L	是									

		处理 厂)				2002 一级B 标准	氨氮	0.99	8	mg/L	是		
							烷基汞	<0.000005	0	mg/L	是		
							总氮	6.89	20	mg/L	是		
							六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是		
							总砷	0.00031	0.1	mg/L	是		
							化学需氧量	16	60	mg/L	是		
							动植物油	<0.04	3	mg/L	是		
宁德市	霞浦县	霞浦恒友水务有限公司	污水处理及其再生利用	2017-10-24	污水处理厂出口	城镇污水处理厂污染物排放标准 GB 18918-2002	基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006年1月1日起建设的/水温>12度/一级B标准	氨氮	2.36	8	mg/L	是	
								总汞	0.00006	0.001	mg/L	是	
								pH值	6.47	6-9	无量纲	是	
								色度	4	30	倍	是	
								总砷	0.00058	0.1	mg/L	是	
								六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
								石油类	<0.04	3	mg/L	是	
								动植物油	0.05	3	mg/L	是	
								化学需氧量	15	60	mg/L	是	
								总铅	<0.002	0.1	mg/L	是	
								阴离子表面活性剂	0.074	1	mg/L	是	
								总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
								总磷	0.56	1	mg/L	是	
								总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
								烷基汞	<0.000005	0	mg/L	是	
								总氮	5.90	20	mg/L	是	
								悬浮物	18	20	mg/L	是	
								粪大肠菌群数	4550	10000	个/L	是	
生化需氧量	7.6	20	mg/L	是									
宁德市	古田县	古田县海鑫污水处理	污水处理及其再生利用	2017-11-15	污水处理厂出口	城镇污水处理厂污染物排放标准 GB	基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006年	总氮	8.08	20	mg/L	是	
								化学需氧量	25	60	mg/L	是	
								粪大肠菌群数	5325	10000	个/L	是	
								总砷	0.00028	0.1	mg/L	是	
								阴离子表面活性剂	0.079	1	mg/L	是	
								氨氮	5.81	8	mg/L	是	
								动植物油	<0.04	3	mg/L	是	
								石油类	<0.04	3	mg/L	是	
								总汞	0.00015	0.001	mg/L	是	
								总铅	<0.002	0.1	mg/L	是	

	益	有限公司	再生利用	11-13	口	GB 18918-2002	1月1日起建设的/水温>12度/一级B标准	pH值	7.11	6-9	无量纲	是	
								生化需氧量	9.2	20	mg/L	是	
								烷基汞	<0.000005	0	mg/L	是	
								六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
								总磷	0.51	1	mg/L	是	
								色度	4	30	倍	是	
								总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
								总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
								悬浮物	18	20	mg/L	是	
								氨氮	0.24	8	mg/L	是	
								pH值	6.52	6-9	无量纲	是	
								阴离子表面活性剂	0.124	1	mg/L	是	
								色度	4	30	倍	是	
								石油类	<0.04	3	mg/L	是	
								总磷	0.66	1	mg/L	是	
								悬浮物	17	20	mg/L	是	
								六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
								总铅	<0.002	0.1	mg/L	是	
								生化需氧量	8.6	20	mg/L	是	
								化学需氧量	19	60	mg/L	是	
								烷基汞	<0.000005	0	mg/L	是	
								总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
								总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
								总氮	5.16	20	mg/L	是	
								动植物油	<0.04	3	mg/L	是	
								总砷	0.00025	0.1	mg/L	是	
								总汞	<0.00003	0.001	mg/L	是	
								粪大肠菌群数	3925	10000	个/L	是	
								悬浮物	17	20	mg/L	是	
								烷基汞	<0.000005	0	mg/L	是	
								六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
								石油类	<0.04	3	mg/L	是	
								氨氮	0.14	8	mg/L	是	
								化学需氧量	14	60	mg/L	是	
								粪大肠菌群数	6575	10000	个/L	是	
								pH值	6.45	6-9	无量纲	是	

宁德市

屏南县

屏南县中水有限公司

污水处理及再生利用

2017-10-24

污水处理厂出口

城镇污水处理厂污染物排放标准 GB 18918-2002

基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006年1月1日起建设的/水温>12度/一级B标准

寿宁县

生活污水

城镇污水处理厂污

基本控制项目最高允许排放

宁德市	寿宁县	生活垃圾处理运营管理中心	污水处理及其再生利用	2017-11-01	污水处理厂出口	城镇污水处理厂污染物排放标准 GB 18918-2002	浓度(日均值)/2006年1月1日起建设的/水温>12度/一级B标准	阴离子表面活性剂	0.084	1	mg/L	是	
								总砷	0.00054	0.1	mg/L	是	
								色度	4	30	倍	是	
								动植物油	0.07	3	mg/L	是	
								总铅	<0.002	0.1	mg/L	是	
								总氮	4.77	20	mg/L	是	
								生化需氧量	5.1	20	mg/L	是	
								总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
								总磷	0.81	1	mg/L	是	
								总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
								总汞	0.00007	0.001	mg/L	是	
								总氨	9.29	20	mg/L	是	
								pH值	6.74	6-9	无量纲	是	
								宁德市	周宁县	周宁县中闽环保有限公司	污水处理及其再生利用	2017-10-24	污水处理厂出口
阴离子表面活性剂	0.109	1	mg/L	是									
化学需氧量	19	60	mg/L	是									
悬浮物	16	20	mg/L	是									
粪大肠菌群数	4100	10000	个/L	是									
色度	4	30	倍	是									
六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是									
总磷	0.48	1	mg/L	是									
氨氮	7.95	8	mg/L	是									
烷基汞	<0.000005	0	mg/L	是									
总汞	0.00004	0.001	mg/L	是									
动植物油	0.09	3	mg/L	是									
总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是									
生化需氧量	9.9	20	mg/L	是									
总砷	0.00086	0.1	mg/L	是									
总铅	<0.002	0.1	mg/L	是									
总铬	<0.004	0.1	mg/L	是									
六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是									
化学需氧量	14	60	mg/L	是									
悬浮物	18	20	mg/L	是									
烷基汞	<0.000005	0	mg/L	是									
pH值	6.92	6-9	无量纲	是									
阴离子表面活性剂	0.094	1	mg/L	是									

宁德市	柘荣县	柘荣县龙新污水处理有限公司	污水处理及其再生利用	2017-10-25	污水处理厂出口	城镇污水处理厂污染物排放标准 GB 18918-2002	基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006年1月1日起建设的/水温>12度/一级B标准	总磷	0.36	1	mg/L	是	
								总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
								氨氮	4.36	8	mg/L	是	
								石油类	<0.04	3	mg/L	是	
								总砷	0.00036	0.1	mg/L	是	
								总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
								总汞	0.00004	0.001	mg/L	是	
								粪大肠菌群数	5200	10000	个/L	是	
								总铅	<0.002	0.1	mg/L	是	
								色度	4	30	倍	是	
								总氮	6.26	20	mg/L	是	
								生化需氧量	9.4	20	mg/L	是	
								动植物油	0.06	3	mg/L	是	
								宁德市	福安市	福建省瑞晟环境工程有限公司(福安市柳堤污水处理厂)	污水处理及其再生利用	2017-10-26	污水处理厂出口
氨氮	3.50	8	mg/L	是									
悬浮物	18	20	mg/L	是									
粪大肠菌群数	7600	10000	个/L	是									
总铅	<0.002	0.1	mg/L	是									
阴离子表面活性剂	0.118	1	mg/L	是									
总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是									
石油类	<0.004	3	mg/L	是									
动植物油	0.05	3	mg/L	是									
化学需氧量	16	60	mg/L	是									
总磷	0.20	1	mg/L	是									
总铬	<0.004	0.1	mg/L	是									
六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是									
生化需氧量	9.9	20	mg/L	是									
总砷	0.00055	0.1	mg/L	是									
烷基汞	<0.000005	0	mg/L	是									
pH值	6.64	6-9	无量纲	是									
	福鼎市	福鼎市龙安污水处理及其再生利用	污水处理及其再生利用	2017	污水处理	合成革与人造革工业污染物	现有企业自2010年7月1日起、新建企						
								总氮	6.22	20	mg/L	是	
								氨氮	1.61	8	mg/L	是	
								悬浮物	25	40	mg/L	是	
								总磷	0.042	1	mg/L	是	
								二甲基甲酰胺	<1	2	mg/L	是	

宁德市	福鼎市	水处理有限公司	再生利用	2017-11-16	理厂出口	排放标准 GB 21902—2008.01	业自2008年8月1日起执行的水污染物排放浓度限值	甲苯	<0.05	0.1	mg/L	是	
								总氮	13.2	15	mg/L	是	
								化学需氧量	42	80	mg/L	是	
								pH值	7.75	6-9	无量纲	是	
宁德市	福鼎市	福鼎市三联污水处理有限公司	污水处理及其再生利用	2017-11-23	污水处理出口	城镇污水处理厂污染物排放标准 GB 18918-2002	基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006年1月1日起建设的水温>12度/一级B标准	色度	16	50	倍	是	
								悬浮物	16	20	mg/L	是	
								阴离子表面活性剂	0.080	1	mg/L	是	
								化学需氧量	20	60	mg/L	是	
								生化需氧量	6.8	20	mg/L	是	
								色度	4	30	倍	是	
								六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
								总磷	0.207	1	mg/L	是	
								石油类	0.62	3	mg/L	是	
								总砷	0.00100	0.1	mg/L	是	
								pH值	7.56	6-9	无量纲	是	
								总汞	0.00020	0.001	mg/L	是	
								烷基汞	<0.000005	0	mg/L	是	
								氨氮	0.316	8	mg/L	是	
								总镉	<0.00004	0.01	mg/L	是	
								粪大肠菌群数	1900	10000	个/L	是	
动植物油	0.06	3	mg/L	是									
总氮	4.2	20	mg/L	是									
总铬	0.007	0.1	mg/L	是									
总铅	<0.0014	0.1	mg/L	是									
宁德市	福鼎市	福鼎市文渡污水处理有限公司	污水处理及其再生利用	2017-11-15	污水处理出口	合成革与 人造革工业 污染物排放 标准 GB 21902—2008.01	现有企业自2010年7月1日起、新建企业自2008年8月1日起执行的水污染物排放浓度限值	甲苯	<0.05	0.1	mg/L	是	
								二甲基甲酰胺 (DMF)	<1	2	mg/L	是	
								色度	6	50	倍	是	
								化学需氧量	15.0	100	mg/l	是	
								氨氮	0.535	15	mg/L	是	
								磷酸盐 (以P计)	0.098	0.5	mg/l	是	
						污水综合排放标准	1998年1月1日起建成(包括改、扩建)的单位/适用						

						GB8978-1997	排污单位范围/一般的排污单位/一级标准	石油类	0.42	5	mg/l	是	
								生化需氧量	15.0	20	mg/l	是	
								悬浮物	21	70	mg/l	是	
								pH值	7.32	6-9	无量纲	是	
								总磷	0.234	1.5	mg/L	是	
								氨氮	5.51	20	mg/L	是	
								生化需氧量	11.1	50	mg/L	是	
								pH值	7.21	6-9	无量纲	是	
								悬浮物	28	100	mg/L	是	
								化学需氧量	106	200	mg/L	是	
								总氮	6.95	30	mg/L	是	
								色度	10	80	倍	是	
宁德市	福鼎市	福建欧荣布业有限公司	棉印染精加工	2017-11-22	总排放口	纺织染整工业水污染物排放标准 GB-4287-2012	现有企业/自2015年1月1日起/一般印染行业（除蜡染行业外）/间接排放						