

宁德市2018年第二季度废水重点排污单位监督监测结果

市	县	企业名称	行业名称	监测日期	监测点名称	执行标准名称	监测项目名称	污染物浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
宁德市	蕉城区	宁德市北区污水处理有限公司	污水处理及其再生利用	2018-04-25	污水处理厂出口	城镇污水处理厂污染物排放标准 GB 18918-2002	总铅	<0.002	0.1	mg/L	是	
							氨氮	0.28	8	mg/L	是	
							总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
							化学需氧量	22	60	mg/L	是	
							烷基汞	<0.000005	0	mg/L	是	
							阴离子表面活性剂	0.098	1	mg/L	是	
							色度	4	30	倍	是	
							总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
							粪大肠菌群数	7200	10000	个/L	是	
							石油类	<0.04	3	mg/L	是	
							总砷	0.00023	0.1	mg/L	是	
							总汞	0.00012	0.001	mg/L	是	
							pH值	6.51	6-9	无量纲	是	
							悬浮物	18	20	mg/L	是	
							动植物油	0.06	3	mg/L	是	
							生化需氧量	4.6	20	mg/L	是	
							总磷	0.73	1	mg/L	是	
							总氮	7.69	20	mg/L	是	
							宁德市	蕉城区	宁德市城市建设投资开发有限公司(贵岐山污	污水处理及其再生利用	2018-05-23	污水处理厂出口
六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是								
动植物油	<0.04	3	mg/L	是								
生化需氧量	4.5	20	mg/L	是								
总铅	<0.002	0.1	mg/L	是								
石油类	<0.04	3	mg/L	是								
粪大肠菌群数	7725	10000	个/L	是								
总汞	0.00012	0.001	mg/L	是								
总砷	0.00027	0.1	mg/L	是								
pH值	6.87	6-9	无量纲	是								
阴离子表面活性剂	0.072	1	mg/L	是								
总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是								

		水处理厂)	用					化学需氧量	21	60	mg/L	是	
								悬浮物	18	20	mg/L	是	
								总氮	6.81	20	mg/L	是	
								烷基汞	<0.000005	0	mg/L	是	
								氨氮	0.26	8	mg/L	是	
								总磷	0.34	1.5	mg/L	是	
								色度	4	30	倍	是	
								总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
宁德市	霞浦县	福建省福宁浦明胶有限公司	动物胶制造	2018-04-19	总排放口	污水综合排放标准 GB8978-1997		生化需氧量	18.2	20	mg/l	是	
								化学需氧量	48	100	mg/l	是	
								pH值	7.30	6-9	无量纲	是	
								氨氮	5.60	15	mg/L	是	
								硫化物	<0.005	1	mg/l	是	
								动植物油	0.06	10	mg/l	是	
								悬浮物	68	70	mg/l	是	
								动植物油	0.058	3	mg/L	是	
宁德市	霞浦县	霞浦恒友水务有限公司	污水处理及其再生利用	2018-04-18	污水处理厂出口	城镇污水处理厂污染物排放标准 GB 18918-2002		总氮	6.04	20	mg/L	是	
								pH值	6.75	6-9	无量纲	是	
								总磷	0.76	1	mg/L	是	
								氨氮	0.31	8	mg/L	是	
								总汞	0.00006	0.001	mg/L	是	
								粪大肠菌群数	4025	10000	个/L	是	
								总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
								总砷	0.00015	0.1	mg/L	是	
								烷基汞	<0.000005	0	mg/L	是	
								阴离子表面活性剂	0.069	1	mg/L	是	
								色度	4	30	倍	是	
								生化需氧量	4.5	20	mg/L	是	
								悬浮物	18	20	mg/L	是	
								六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
								石油类	<0.04	3	mg/L	是	
								化学需氧量	28	60	mg/L	是	
								总铅	<0.002	0.1	mg/L	是	
								总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
								总磷	0.03	1	mg/L	是	
								总氮	35.4	70	mg/L	是	

宁德市	古田县	古田福兴医药有限公司	化学药品原料药制造	2018-05-03	污水处理站出口	发酵类制药工业水污染物排放标准 GB 21903-2008	pH值	6.62	6-9	无量纲	是	
							氰化物（总氰化合	0.013	0.5	mg/L	是	
							悬浮物	34	60	mg/L	是	
							生化需氧量	9.6	40	mg/L	是	
							总有机碳	13.6	40	mg/L	是	
							色度	4	60	倍	是	
							化学需氧量	50	120	mg/L	是	
							总锌	<0.05	3	mg/L	是	
							氨氮	4.36	35	mg/L	是	
							宁德市	古田县	古田县海鑫污水处理有限公司	污水处理及其再生利用	2018-05-02	污水处理厂出口
色度	4	30	倍	是								
烷基汞	<0.000005	0	mg/L	是								
总铬	<0.004	0.1	mg/L	是								
pH值	6.78	6-9	无量纲	是								
六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是								
悬浮物	19	20	mg/L	是								
粪大肠菌群数	5200	10000	个/L	是								
氨氮	3.23	8	mg/L	是								
总磷	0.42	1	mg/L	是								
动植物油	<0.04	3	mg/L	是								
总铅	<0.002	0.1	mg/L	是								
阴离子表面活性剂	0.080	1	mg/L	是								
总氮	7.07	20	mg/L	是								
石油类	<0.04	3	mg/L	是								
生化需氧量	3.2	20	mg/L	是								
总砷	0.00034	0.1	mg/L	是								
总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是								
总汞	0.0001	0.001	mg/L	是								
宁德市	屏南县	福建省（屏南）榕屏化工有限公司	无机盐制造	2018-05-30	总排放口	污水综合排放标准 GB8978-1997	氨氮	4.47	25	mg/L	是	
							pH值	6.46	6-9	无量纲	是	
							悬浮物	36	150	mg/l	是	
							化学需氧量	5	150	mg/l	是	
							总铬	0.052	1.5	mg/L	是	
							石油类	<0.04	10	mg/l	是	
							六价铬	0.006	0.5	mg/L	是	
总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是								

宁德市	屏南县	屏南县中闽水务有限责任公司	污水处理及其再生利用	2018-05-29	污水处理厂出口	城镇污水处理厂污染物排放标准 GB 18918-2002	化学需氧量	18	60	mg/L	是								
							总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是								
							总磷	0.569	1	mg/L	是								
							pH值	6.40	6-9	无量纲	是								
							烷基汞	<0.000005	0	mg/L	是								
							石油类	<0.04	3	mg/L	是								
							生化需氧量	4.7	20	mg/L	是								
							总氮	5.09	20	mg/L	是								
							阴离子表面活性剂	0.094	1	mg/L	是								
							六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是								
							总铅	<0.002	0.1	mg/L	是								
							氨氮	0.19	8	mg/L	是								
							粪大肠菌群数	4600	10000	个/L	是								
							总铬	<0.004	0.1	mg/L	是								
							色度	4	30	倍	是								
							动植物油	<0.04	3	mg/L	是								
							悬浮物	18	20	mg/L	是								
							宁德市	寿宁县	寿宁县强盛纸业公司	机制纸及纸板制造	2018-04-25	污水排放口	污水排入城镇下水道水质标准 CJ-343-2010	总汞	0.0010	0.001	mg/L	是	
														pH值	6.54	6.5-9.5	无量纲	是	
生化需氧量	29.9	350	mg/L	是															
总磷	0.50	8	mg/L	是															
可吸附有机卤素化合	<0.005	8	mg/L	是															
化学需氧量	99	500	mg/L	是															
悬浮物	201	400	mg/L	是															
总氮	5.79	70	mg/L	是															
色度	1	70	倍	是															
氨氮	0.32	45	mg/L	是															
宁德市	寿宁县	寿宁县生活污水处理站	污水处理及其再生利用	2018	污水处理厂	城镇污水处理厂	动植物油	0.09	3	mg/L	是								
							粪大肠菌群数	3550	10000	个/L	是								
							总氮	7.71	20	mg/L	是								
							色度	4	30	倍	是								
							六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是								
							总磷	0.82	1	mg/L	是								
							氨氮	2.03	15	mg/L	是								
							总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是								
							阴离子表面活性剂	0.084	1	mg/L	是								

丁德市	丁德县	污水处理厂运营管理 中心	理及共 再生利 用	2018- 04-25	污水处理厂出口	污染物排放标准 GB 18918-2002	总铬	<0.004	0.1	mg/L	是								
							悬浮物	17	20	mg/L	是								
							化学需氧量	23	60	mg/L	是								
							总铅	<0.002	0.1	mg/L	是								
							石油类	<0.004	3	mg/L	是								
							生化需氧量	4.8	20	mg/L	是								
							总汞	<0.00003	0.001	mg/L	是								
							总砷	0.00017	0.1	mg/L	是								
							pH值	6.52	6-9	无量纲	是								
							烷基汞	<0.000005	0	mg/L	是								
							宁德市	周宁县	周宁县中闽 环保有限责任 公司（周宁 县茂丰污水 处理有限公 司）	污水处 理及其 再生利 用	2018- 04-26	污水处理厂出口	城镇污水处理厂 污染物排放标准 GB 18918-2002	总铅	<0.002	0.1	mg/L	是	
总氮	9.61	20	mg/L	是															
粪大肠菌群数	6850	10000	个/L	是															
总砷	0.00033	0.1	mg/L	是															
pH值	6.89	6-9	无量纲	是															
六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是															
总铬	<0.004	0.1	mg/L	是															
化学需氧量	31	60	mg/L	是															
氨氮	0.91	8	mg/L	是															
悬浮物	18	20	mg/L	是															
总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是															
阴离子表面活性剂	0.073	1	mg/L	是															
生化需氧量	5.5	20	mg/L	是															
色度	4	30	倍	是															
总磷	0.44	1	mg/L	是															
石油类	<0.04	3	mg/L	是															
总汞	0.00004	0.001	mg/L	是															
动植物油	0.06	3	mg/L	是															
烷基汞	<0.000005	0	mg/L	是															
														pH值	6.49	6-9	无量纲	是	
														总氮	7.31	20	mg/L	是	
							悬浮物	18	20	mg/L	是								
							总砷	0.00036	0.1	mg/L	是								
							生化需氧量	4.6	20	mg/L	是								
							阴离子表面活性剂	0.096	1	mg/L	是								
							烷基汞	<0.000005	0	mg/L	是								

宁德市	柘荣县	柘荣县龙新污水处理有限公司	污水处理及其再生利用	2018-04-24	污水处理厂出口	城镇污水处理厂污染物排放标准 GB 18918-2002	总铬	<0.004	0.1	mg/L	是								
							总磷	0.27	1	mg/L	是								
							化学需氧量	19.5	60	mg/L	是								
							色度	4	30	倍	是								
							氨氮	4.89	8	mg/L	是								
							总铅	<0.002	0.1	mg/L	是								
							石油类	<0.04	3	mg/L	是								
							六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是								
							总汞	0.00005	0.001	mg/L	是								
							总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是								
							动植物油	0.08	3	mg/L	是								
							粪大肠菌群数	5500	10000	个/L	是								
							大肠菌群	≥24000	5000	个/L	否	3.8							
							动植物油	1.38	15	mg/L	是								
宁德市	福安市	福建省福安市食品公司	牲畜屠宰	2018-05-17	总排放口	肉类加工工业水污染物排放标准 GB 13457-92	pH值	6.65	6-8.5	无量纲	是								
							悬浮物	222	60	mg/L	否	2.7							
							生化需氧量	864	30	mg/L	否	27.8							
							氨氮	158	15	mg/L	否	9.5							
							化学需氧量	3226	80	mg/L	否	39.3							
							宁德市	福安市	福建省瑞晟环境工程有限公司（福安市柳堤污水处理厂）	污水处理及其再生利用	2018-04-27	污水处理厂出口	城镇污水处理厂污染物排放标准 GB 18918-2002	总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	
														总铅	<0.002	0.1	mg/L	是	
														六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
														总氮	7.62	20	mg/L	是	
														烷基汞	<0.000005	0	mg/L	是	
														生化需氧量	4.2	20	mg/L	是	
														总磷	0.16	1	mg/L	是	
														粪大肠菌群数	6725	10000	个/L	是	
														总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
氨氮	4.47	8	mg/L	是															
阴离子表面活性剂	0.108	1	mg/L	是															
色度	4	30	倍	是															
总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是															
总汞	0.00004	0.001	mg/L	是															
石油类	<0.04	3	mg/L	是															
动植物油	0.06	3	mg/L	是															
化学需氧量	17	60	mg/L	是															

							pH值	6.94	6-9	无量纲	是	
							悬浮物	17	20	mg/L	是	
宁德市	福鼎市	福鼎市百瑞纸业 有限公司	机制纸及 纸板制造	2018- 04-27	总排放口	福建省制浆造纸 工业水污染物排 放标准 DB- 35/1310-2013	pH值	7.56	6-9	无量纲	是	
							总磷	0.306	0.8	mg/L	是	
							悬浮物	12	30	mg/L	是	
							色度	12	50	稀释倍数	是	
							总氮	11.7	12	mg/L	是	
							氨氮	0.713	8	mg/L	是	
							化学需氧量	73	80	mg/L	是	
							生化需氧量	14.5	20	mg/L	是	
							化学需氧量	22	100	mg/l	是	
宁德市	福鼎市	福鼎市点头 观洋石材 污水处理 厂	污水处 理及其 再生利 用	2018- 04-11	污水处理厂出口	污水综合排放标 准 GB8978- 1997	氨氮	0.14	15	mg/L	是	
							pH值	7.20	6-9	无量纲	是	
							悬浮物	24	70	mg/l	是	
							化学需氧量	47	80	mg/L	是	
宁德市	福鼎市	福鼎市龙安 污水处 理有限 公司	污水处 理及其 再生利 用	2018- 04-19	污水处理厂出口	合成革与人造革 工业污染物排放 标准 GB 21902—2008.0 1	甲苯	<0.05	0.1	mg/L	是	
							二甲基甲酰胺	<0.1	2	mg/L	是	
							氨氮	2.38	8	mg/L	是	
							pH值	7.65	6-9	无量纲	是	
							色度	16	50	倍	是	
							总氮	14.4	15	mg/L	是	
							总磷	0.586	1	mg/L	是	
							悬浮物	31	40	mg/L	是	
							氨氮	0.826	8	mg/L	是	
							化学需氧量	57	80	mg/L	是	
宁德市	福鼎市	福鼎市南阳 纸业有 限公司	机制纸 及纸板 制造	2018- 04-26	总排放口	福建省制浆造纸 工业水污染物排 放标准 DB- 35/1310-2013	pH值	7.92	6-9	无量纲	是	
							色度	6	50	稀释倍数	是	
							生化需氧量	16.5	20	mg/L	是	
							总氮	0.68	12	mg/L	是	
							悬浮物	19	30	mg/L	是	
							总磷	0.105	0.8	mg/L	是	
							动植物油	0.05	3	mg/L	是	
							粪大肠菌群数	6000	10000	个/L	是	
							阴离子表面活性剂	0.075	1	mg/L	是	
生化需氧量	6.7	20	mg/L	是								
						总砷	0.00042	0.1	mg/L	是		

宁德市	福鼎市	福鼎市三联污水处理有限公司	污水处理及其再生利用	2018-04-16	污水处理厂出口	城镇污水处理厂污染物排放标准 GB 18918-2002	氨氮	4.15	8	mg/L	是		
							总汞	0.00010	0.001	mg/L	是		
							化学需氧量	21	60	mg/L	是		
							总铅	<0.002	0.1	mg/L	是		
							pH值	7.14	6-9	无量纲	是		
							色度	6	30	倍	是		
							总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是		
							六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是		
							总氮	5.23	20	mg/L	是		
							总磷	0.431	1	mg/L	是		
							悬浮物	14	20	mg/L	是		
							烷基汞	<0.000005	0	mg/L	是		
							总铬	<0.004	0.1	mg/L	是		
							石油类	0.15	3	mg/L	是		
宁德市	福鼎市	福鼎市文渡污水处理有限公司	污水处理及其再生利用	2018-04-10	污水处理厂出口	合成革与人造革工业污染物排放	甲苯	<0.05	0.1	mg/L	是		
						二甲基甲酰胺	0.153	2	mg/L	是			
						污水综合排放标准 GB8978-1997	氨氮	11.7	15	mg/L	是		
							色度	8	50	倍	是		
							悬浮物	33	70	mg/l	是		
							化学需氧量	45	100	mg/l	是		
							石油类	0.48	5	mg/l	是		
							pH值	7.68	6-9	无量纲	是		
							磷酸盐（以P计）	0.130	0.5	mg/l	是		
							生化需氧量	15.4	20	mg/l	是		
							污水综合排放标准 GB8978-1997	化学需氧量	20	100	mg/l	是	
								pH值	8.19	6-9	无量纲	是	
							氨氮	0.72	15	mg/L	是		
							悬浮物	20	70	mg/l	是		
福建省制浆造纸工业水污染物排放标准 DB-35/1310-2013	化学需氧量	55	80	mg/L	是								
	生化需氧量	12.7	20	mg/L	是								
	色度	8	50	稀释倍数	是								
	氨氮	0.308	8	mg/L	是								
	pH值	7.75	6-9	无量纲	是								
	悬浮物	15	30	mg/L	是								
	总氮	8.37	12	mg/L	是								
总磷	0.205	0.8	mg/L	是									
宁德市	福鼎市	福鼎市玄武石材污水净化有限公司	污水处理及其再生利用	2018-04-18	污水处理厂出口	污水综合排放标准 GB8978-1997	化学需氧量	20	100	mg/l	是		
							pH值	8.19	6-9	无量纲	是		
							氨氮	0.72	15	mg/L	是		
							悬浮物	20	70	mg/l	是		
							总排放口	化学需氧量	55	80	mg/L	是	
								生化需氧量	12.7	20	mg/L	是	
								色度	8	50	稀释倍数	是	
宁德市	福鼎市	福鼎万泰纸业业有限公司	机制纸及纸板制造	2018-04-23	总排放口	福建省制浆造纸工业水污染物排放标准 DB-35/1310-2013	氨氮	0.308	8	mg/L	是		
							pH值	7.75	6-9	无量纲	是		
							悬浮物	15	30	mg/L	是		
							总氮	8.37	12	mg/L	是		
							总磷	0.205	0.8	mg/L	是		

宁德市	福鼎市	福建欧荣布业有限公司	化纤织物染整精加工	2018-05-16	总排放口	纺织染整工业水污染物排放标准 GB-4287-2012	苯胺类	0.23	1	mg/L	是	
							硫化物	<0.005	0.5	mg/L	是	
							化学需氧量	114	200	mg/L	是	
							色度	16	80	倍	是	
							总氮	7.22	30	mg/L	是	
							悬浮物	28	100	mg/L	是	
							氨氮	2.54	20	mg/L	是	
							生化需氧量	13	50	mg/L	是	
							二氧化氯	<0.09	0.5	mg/L	是	
							总磷	0.265	1.5	mg/L	是	
							pH值	6.97	6-9	无量纲	是	