

宁德市2018年第四季度废水重点排污单位（抽测）监督监测结果

市	县	企业名称	行业名称	监测日期	监测点名称	执行标准名称	监测项目名称	污染物浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
宁德市	蕉城区	宁德市北区污水处理有限公司	污水处理及其再生利用	2018-11-16	污水处理厂出口	城镇污水处理厂污染物排放标准 GB 18918-2002	总磷	0.81	1	mg/L	是	
							生化需氧量	5.2	20	mg/L	是	
							氨氮	1.37	8	mg/L	是	
							总铅	<0.002	0.1	mg/L	是	
							pH值	6.28	6-9	无量纲	是	
							总砷	0.00029	0.1	mg/L	是	
							总氮	17.6	20	mg/L	是	
							总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
							色度	4	30	倍	是	
							总汞	0.00014	0.001	mg/L	是	
							粪大肠菌群数	1092	10000	个/L	是	
							悬浮物	8	20	mg/L	是	
							动植物油	0.05	3	mg/L	是	
							阴离子表面活性剂（LAS）	0.109	1	mg/L	是	
							六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
							化学需氧量	20	60	mg/L	是	
石油类	<0.04	3	mg/L	是								
总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是								

宁德市	蕉城区	宁德市城市建设投资有限公司（贵岐山污水处理厂）	污水处理及其再生利用	2018-11-23	污水处理厂出口	城镇污水处理厂污染物排放标准 GB 18918-2002	粪大肠菌群数	1300	10000	个/L	是	
							生化需氧量	5.0	20	mg/L	是	
							总磷	0.32	1.5	mg/L	是	
							氨氮	0.39	8	mg/L	是	
							pH值	6.88	6-9	无量纲	是	
							六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
							总铅	<0.002	0.1	mg/L	是	
							总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
							总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
							色度	4	30	倍	是	
							阴离子表面活性剂（LAS）	0.093	1	mg/L	是	
							化学需氧量	18	60	mg/L	是	
							总氮	14.4	20	mg/L	是	
							总砷	0.00025	0.1	mg/L	是	
							悬浮物	9	20	mg/L	是	
石油类	<0.04	3	mg/L	是								
总汞	0.00012	0.001	mg/L	是								
动植物油	<0.04	3	mg/L	是								
宁德市	霞浦县	福建省福宁浦明胶有限公司	动物胶制造	2018-11-20	总排放口	污水综合排放标准 GB8978-1997	氨氮	4.40	15	mg/L	是	
							动植物油	0.05	10	mg/l	是	
							化学需氧量	27	100	mg/l	是	
							pH值	6.71	6-9	无量纲	是	

宁德市 霞浦县	霞浦县 恒友水务有限公司	污水处理及其再生利用	2018-11-20	污水处理厂出口	城镇污水处理厂污染物排放标准 GB 18918-2002	悬浮物	40	70	mg/l	是	
						粪大肠菌群数	700	10000	个/L	是	
						总磷	0.21	1	mg/L	是	
						动植物油	<0.04	3	mg/L	是	
						pH值	7.13	6-9	无量纲	是	
						总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
						总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
						总铅	<0.002	0.1	mg/L	是	
						氨氮	0.48	8	mg/L	是	
						阴离子表面活性剂 (LAS)	0.107	1	mg/L	是	
						生化需氧量	5.0	20	mg/L	是	
						化学需氧量	17	60	mg/L	是	
						悬浮物	8	20	mg/L	是	
						总砷	0.00019	0.1	mg/L	是	
						总氮	8.11	20	mg/L	是	
						色度	4	30	倍	是	
						总汞	0.00009	0.001	mg/L	是	
						石油类	<0.04	3	mg/L	是	
六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是							
宁德市 古田县	古田县 福兴医药有限公司	化学药品原料药制造	2018-11-27	污水处理站出口	发酵类制药工业水污染物排放标准 GB 21903-2008	氨氮	3.97	35	mg/L	是	
						pH值	7.42	6-9	无量纲	是	
						悬浮物	45	60	mg/L	是	
						化学需氧量	24	120	mg/L	是	
						总氮	38.1	70	mg/L	是	

							氰化物（总氰化合物）	0.004	0.5	mg/L	是								
							总磷	0.02	1	mg/L	是								
宁德市	古田县	古田县海鑫污水处理有限公司	污水处理及其再生利用	2018-11-09	污水处理厂出口	城镇污水处理厂污染物排放标准 GB 18918-2002	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是								
							色度	4	30	倍	是								
							总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是								
							总铬	<0.004	0.1	mg/L	是								
							粪大肠菌群数	925	10000	个/L	是								
							氨氮	2.80	8	mg/L	是								
							动植物油	0.05	3	mg/L	是								
							pH值	6.87	6-9	无量纲	是								
							总磷	0.04	1	mg/L	是								
							化学需氧量	36	60	mg/L	是								
							总砷	0.00037	0.1	mg/L	是								
							生化需氧量	5.4	20	mg/L	是								
							总铅	<0.002	0.1	mg/L	是								
							悬浮物	16	20	mg/L	是								
							石油类	<0.04	3	mg/L	是								
							总氮	7.05	20	mg/L	是								
							总汞	0.00020	0.001	mg/L	是								
							阴离子表面活性剂（LAS）	0.067	1	mg/L	是								
							宁德市	屏南县	福建省（屏南）榕屏化工有限公司	无机盐制造	2018-11-26	总排放口	无机化学工业污染物排放标准 GB-31573-2015	化学需氧量	8	50	mg/L	是	
														悬浮物	36	50	mg/L	是	
六价铬	0.008	0.1	mg/L	是															
氨氮	5.20	10	mg/L	是															
pH值	7.34	6-9	无量纲	是															

		司						石油类	<0.04	3	mg/L	是	
								总铬	0.085	1	mg/L	是	
								总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
								pH值	6.92	6-9	无量纲	是	
								六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
								总砷	0.00038	0.1	mg/L	是	
								石油类	<0.04	3	mg/L	是	
								总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
								总磷	0.04	1	mg/L	是	
								动植物油	<0.04	3	mg/L	是	
								化学需氧量	18	60	mg/L	是	
								总汞	0.00022	0.001	mg/L	是	
								总铅	<0.002	0.1	mg/L	是	
								色度	4	30	倍	是	
								氨氮	0.53	8	mg/L	是	
								阴离子表面活性剂（LAS）	0.077	1	mg/L	是	
								粪大肠菌群数	700	10000	个/L	是	
								生化需氧量	3.4	20	mg/L	是	
								总氮	10.4	20	mg/L	是	
								悬浮物	8	20	mg/L	是	
								色度	2	70	倍	是	
								总磷	0.02	8	mg/L	是	
								悬浮物	183	400	mg/L	是	
								氨氮	0.65	45	mg/L	是	
								pH值	7.22	6.5-9.5	无量纲	是	

宁德市

屏南县

屏南县中闽水务有限公司

污水处理及其再生利用

2018-11-26

污水处理厂出口

城镇污水处理厂污染物排放标准 GB 18918-2002

宁德市

寿宁县

寿宁县强盛纸业公司

机制纸及纸板制造

2018-11-20

污水排放口

污水排入城镇下水道水质标准 CJ-343-2010

		司)					色度	4	30	倍	是	
							动植物油	0.05	3	mg/L	是	
							粪大肠菌群数	750	10000	个/L	是	
							六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
							阴离子表面活性剂 (LAS)	0.075	1	mg/L	是	
							阴离子表面活性剂 (LAS)	0.072	1	mg/L	是	
							悬浮物	8	20	mg/L	是	
							动植物油	<0.04	3	mg/L	是	
							化学需氧量	21	60	mg/L	是	
							总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
							六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
							石油类	<0.04	3	mg/L	是	
							色度	4	30	倍	是	
							总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
							总铅	<0.002	0.1	mg/L	是	
							pH值	6.83	6-9	无量纲	是	
							总磷	0.16	1	mg/L	是	
							总氮	7.94	20	mg/L	是	
							生化需氧量	5.1	20	mg/L	是	
							粪大肠菌群数	525	10000	个/L	是	
							氨氮	2.66	8	mg/L	是	
							总砷	0.00021	0.1	mg/L	是	
							总汞	0.00007	0.001	mg/L	是	
							氨氮	13.0	15	mg/L	是	
							生化需氧量	480	30	mg/L	否	15
							化学需氧量	1936	80	mg/L	否	23.2

宁德市

柘荣县

柘荣县
龙新污水处理
有限公司

污水处理
及其再生
利用

2018-
11-19

污水处理
厂出口

城镇污水处理厂污染物排放标准
GB 18918-2002

福建省

2019

福建省污水处理厂污染物排放标准

宁德市	福安市	福安市食品公司	牲畜屠宰	2018-11-23	总排放口	肉类加工工业水污染物排放标准 GB 13457-92	大肠菌群	≥24000	5000	个/L	否	3.8
							动植物油	1.36	15	mg/L	是	
							悬浮物	426	60	mg/L	否	6.1
							pH值	7.10	6-8.5	无量纲	是	
宁德市	福安市	福建省瑞晟环境工程有限公司(福安市柳堤污水处理厂)	污水处理及其再生利用	2018-11-21	污水处理厂出口	城镇污水处理厂污染物排放标准 GB 18918-2002	化学需氧量	10	60	mg/L	是	
							六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
							色度	4	30	倍	是	
							总汞	0.00013	0.001	mg/L	是	
							总铅	<0.002	0.1	mg/L	是	
							总砷	0.00020	0.1	mg/L	是	
							总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
							动植物油	0.05	3	mg/L	是	
							阴离子表面活性剂(LAS)	0.137	1	mg/L	是	
							粪大肠菌群数	725	10000	个/L	是	
							悬浮物	9	20	mg/L	是	
							pH值	6.68	6-9	无量纲	是	
							氨氮	1.89	8	mg/L	是	
							总磷	0.01	1	mg/L	是	
							生化需氧量	3.4	20	mg/L	是	
							宁德市	福鼎市	福鼎市龙安污水处理有限公司	污水处理及其再生利用	2018-10-31	污水处理厂出口
总氮	7.55	20	mg/L	是								
石油类	<0.04	3	mg/L	是								
pH值	8.02	6-9	无量纲	是								
化学需氧量	39	80	mg/L	是								
总氮	12.3	15	mg/L	是								
二甲基甲酰胺(DMF)	<0.1	2	mg/L	是								
总磷	0.09	1	mg/L	是								
							氨氮	3.32	8	mg/L	是	
							悬浮物	18	40	mg/L	是	
							色度	16	50	倍	是	
							pH值	7.92	6-9	无量纲	是	
							总磷	0.02	0.8	mg/L	是	

宁德市	福鼎市	福鼎市南阳纸业有限公司	机制纸及纸板制造	2018-10-30	总排放口	福建省制浆造纸工业水污染物排放标准 DB-35/1310-2013	悬浮物	18	30	mg/L	是	
							色度	6	50	稀释倍数	是	
							氨氮	0.82	8	mg/L	是	
							生化需氧量	11.2	20	mg/L	是	
							化学需氧量	41	80	mg/L	是	
							总氮	4.20	12	mg/L	是	
宁德市	福鼎市	福鼎市三联污水处理有限公司	污水处理及其再生利用	2018-10-30	污水处理厂出口	城镇污水处理厂污染物排放标准 GB 18918-2002	pH值	6.83	6-9	无量纲	是	
							总磷	0.04	1	mg/L	是	
							氨氮	3.60	8	mg/L	是	
							总氮	7.45	20	mg/L	是	
							总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
							总砷	0.00037	0.1	mg/L	是	
							悬浮物	8	20	mg/L	是	
							六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
							石油类	0.09	3	mg/L	是	
							阴离子表面活性剂 (LAS)	0.121	1	mg/L	是	
							生化需氧量	5.6	20	mg/L	是	
							总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
							化学需氧量	13	60	mg/L	是	
							动植物油	0.13	3	mg/L	是	
							粪大肠菌群数	800	10000	个/L	是	
							总铅	<0.002	0.1	mg/L	是	
							总汞	0.00017	0.001	mg/L	是	
							色度	4	30	倍	是	