

# 福建省地方标准批准发布 公告

〔2018〕年第2号

福建省质量技术监督局批准《空气和废气 总挥发性有机物（TVOC）的测定 冷冻浓缩/气相色谱-质谱法》等19项福建省地方标准，现予以公布（见附件）。



福建省质量技术监督局

2018年4月3日

（此件主动公开）

附件：

## 《空气和废气 总挥发性有机物（TVOC）的测定 冷冻浓缩/气相色谱-质谱法》等 19 项福建省地方标准

| 序号 | 地方标准编号           | 地方标准名称                                  | 批准日期       | 实施日期       | 归口部门                   | 主要起草单位                                     | 主要起草人                           |
|----|------------------|---|------------|------------|------------------------|--|---------------------------------|
| 1  | DB35/T 1746-2018 | 空气和废气 总挥发性有机物（TVOC）的测定 冷冻浓缩/气相色谱-质谱法    | 2018.04.03 | 2018.07.03 | 福建省环境保护厅               | 厦门市环境监测中心站、厦门市标准化研究院                       | 梁榕源、李振良、庄马展、林国辉、张志刚、刘丽华、洪振椿、王灵剑 |
| 2  | DB35/T 1747-2018 | 大气二氧化硫（SO <sub>2</sub> ）来源解析技术指南 稳定同位素法 | 2018.04.03 | 2018.07.03 | 福建省环境保护厅               | 厦门市环境科学研究院、中国科学院城市环境研究所、厦门市环境监测中心站         | 王坚、黄屋、洪有为、黄辰、张杰儒、徐玲玲            |
| 3  | DB35/T 1748-2018 | 大灰蛭螭检疫鉴定方法                              | 2018.04.03 | 2018.07.03 | 福建出入境检验检疫局             | 福建出入境检验检疫局、福建农林大学                          | 王沛、周卫川、陈泰林、王宇、林阳武、丁红丽、林俊宏       |
| 4  | DB35/T 1749-2018 | 翼茎阔苞菊检疫鉴定方法                             | 2018.04.03 | 2018.07.03 | 福建出入境检验检疫局             | 福建出入境检验检疫局                                 | 于文涛、过赋文、卓航、虞赟、李敏、沈建国、叶剑雄、林星辉    |
| 5  | DB35/T 1750-2018 | 豚草疫情监测与综合控制规程                           | 2018.04.03 | 2018.07.03 | 福建出入境检验检疫局             | 福建出入境检验检疫局                                 | 于文涛、陈智明、邓真、虞赟、李敏、沈建国、王念武、林星辉    |
| 6  | DB35/T 1751-2018 | 国外引种水仙检疫规程                              | 2018.04.03 | 2018.07.03 | 福建出入境检验检疫局             | 福建出入境检验检疫局、福建农林大学、福州出入境检验检疫局               | 李敏、陈清西、陈智明、虞赟、张程飞、于文涛、沈建国       |
| 7  | DB35/T 1752-2018 | 冰箱冰柜用 LED 面光源组件技术规范                     | 2018.04.03 | 2018.07.03 | 福建省半导体发光器件（LED）应用产品标准化 | 厦门华联电子股份有限公司、厦门市科技服务行业协会、厦门理工学院、厦门市光电子行业协会 | 郑智斌、沈亚锋、曾友华、肖信武、黄伯瑜、许英朝、王鹭华、姚群慧 |

|    |                     |                   |            |            |                             |  |   |
|----|---------------------|-------------------|------------|------------|-----------------------------|--|---|
|    |                     |                   |            |            | 技术委员会                       |  |   |
| 8  | DB35/T<br>1753-2018 | LED显示模组能效等级       | 2018.04.03 | 2018.07.03 | 福建省半导体发光器件(LED)应用产品标准化技术委员会 | 厦门强力巨彩光电科技有限公司、厦门市产品质量监督检验院、福建省产品质量检验研究院、厦门市科技服务行业协会、厦门理工学院、国家半导体发光器件(LED)应用产品质量监督检验中心、厦门光电子协会 | 王素彬、徐慧能、葛莉荻、张健、朱文章、王琳、蔡培凯、庄庆瑞、朱卫平、陈志忠、许英朝     |
| 9  | DB35/T<br>1754-2018 | 卷荚相思短轮伐期用材林栽培技术规程 | 2018.04.03 | 2018.07.03 | 福建省林业厅                      | 漳浦县林业技术推广中心、福建省林业科学研究院   | 张苏玮、陈碧华、蔡瑞生、陈卫莲、胡益芬、陈振忠                       |
| 10 | DB35/T<br>1755-2018 | 森林旅游资源调查与评价技术规程   | 2018.04.03 | 2018.07.03 | 福建省林业厅                      | 福建省林业调查规划院   | 刘友多、万泉、张文元、张晓萍、肖海苏、黄培森、陈绍玲、沈辉、洪志猛、郑开基、王念奎、叶海燕 |
| 11 | DB35/T<br>1756-2018 | 圆齿野鸦椿播种育苗技术规程     | 2018.04.03 | 2018.07.03 | 福建省林业厅                      | 福建省林业调查规划院、福建农林大学  | 刘福辉、邹双全、陈国瑞、郑淑娟、梁文贤、季艳林、赖慧玲                   |
| 12 | DB35/T<br>1757-2018 | 热电联产机组经济指标评价方法    | 2018.04.03 | 2018.07.03 | 福建省能源标准化技术委员会               | 福建省东锅节能科技有限公司、福建省热电行业协会  | 方桂平、汪枫、熊贤周、许建芬、毛奇洲、林金辉、方舫洲、陈成学、张金光、连忠民、吴剑恒    |
| 13 | DB35/T<br>1758-2018 | 入户型光电转换装置通用技术要求   | 2018.04.03 | 2018.07.03 | 福建省经济和信息化委员会                | 金钱猫科技股份有限公司  | 林大甲、黄宗荣、郑敏忠、刘兵、蔡志明、江世松、罗星其、范新景                |
| 14 | DB35/T<br>1759-2018 | 工业锅炉热效率在线监测技术规范   | 2018.04.03 | 2018.07.03 | 福建省能源标准化技术委员会               | 福建省计量科学研究院   | 柯丽娜、张金富、陆青、许航、阮学斌、夏玉雄、方辉、魏群、朱炜琳               |
| 15 | DB35/T              | H7亚型禽流感抗原         | 2018.04.03 | 2018.07.03 | 福建出入境                       | 福建出入境检验检疫局检验检疫   | 郑腾、张体银、唐寰                                     |

|    |                     |                              |            |            |              |  |   |
|----|---------------------|------------------------------|------------|------------|--------------|--|---|
|    | 1760-2018           | 胶体金免疫层析检测试纸条的制备和在活禽中快速检测技术规范 |            |            | 检验检疫局        | 技术中心、深圳市易瑞生物技术有限公司、厦门瑞德利校准检测技术有限公司、福州市疾病预防控制中心   | 字、付辉、金虹、林杰、张险朋、李文最、杨年松、朱海、张永东、王武军、张志灯、白泉阳、李宋钰             |
| 16 | DB35/T<br>1761-2018 | 蜜蜂黑蜂王台病诊断技术                  | 2018.04.03 | 2018.07.03 | 福建出入境检验检疫局   | 福建出入境检验检疫局检验检疫技术中心、福建农林大学、吉林出入境检验检疫局、厦门瑞德利校准检测技术有限公司   | 张体银、郑腾、王武军、黄少康、宋战昀、张永东、张志灯、白泉阳、林杰、于师宇                     |
| 17 | DB35/T<br>1762-2018 | 耕作层土壤剥离再利用项目设计规范             | 2018.04.03 | 2018.07.03 | 福建省国土资源厅     | 福建省土地开发整理中心、福建大地工程设计有限公司、福建省地质测绘院遥感中心  | 黄锦东、陈艳华、詹文泰、余明珠、申琪、董占杰、池陈帆、张瑜、林海英、何矿立                     |
| 18 | DB35/T<br>1763-2018 | 地理标志产品 安砂鱼                   | 2018.04.03 | 2018.07.03 | 福建省质量技术监督局   | 永安市市场监督管理局、三明市产品质量检验所、永安市水产技术推广站、绿耕耘股份有限公司   | 张建华、邱嘉强、汪艺、叶志敏、朱光轩、李自刚、李延泽、曾慧芳                            |
| 19 | DB35/T<br>1764-2018 | 沿海地区金属屋面技术条件                 | 2018.04.03 | 2018.07.03 | 福建省经济和信息化委员会 | 厦门正黎明冶金机械有限公司、中国钢结构协会冷弯型钢分会、北京科技大学、清华大学、中冶建筑研究总院有限公司、华南理工大学、福建省建筑设计研究院有限公司、西安建筑科技大学、厦门大学建筑设计研究院、北方工业大学、华侨大学、朝阳科技大学、福州大学、卓思建筑应用科技顾问(珠海)有限公司、广东百安力轻钢结构产品有限公司 | 黄溢忠、韩静涛、石永久、唐建伟、吴耀华、王湛、曾志攀、苏明周、詹德志、韩飞、高轩能、潘吉龄、黄冀卓、刘光辉、林坤坚 |